

Skogsbruksplan

Planens namn Mora JÄ s:2
Planen avser tiden fr o m 2024-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under Okt 2024
Planen upprättad av Foran Forest AB

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1 Mora JÄ c/o Ulf Andersson
Mora
e-post: thomas.andersen@foranforest.se

Referenskoordinat (WGS84) Lat: 61° 2' 53.55" N Long: 14° 28' 4.22" E




A member of the Mayr-Melnhof Holz Group

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	940.4	63
Myr/kärr/mosse	443.7	29
Berg/Hällmark	0.0	<1
Inäga/åker	0.0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	15.5	1
Annat	106.7	7

Summa landareal	1506.3
Vatten	22.3




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	93956	70	673.7
Gran	31839	24	175.9
Löv	7753	6	54.3

Totalt
m³sk
133548

Medeltal
m³sk per hektar
142



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4.2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
3442

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	31985
Gallring	5893
Naturvårdande skötsel	83
Totalt under perioden	37961


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
3806
m³sk per ha
4.0


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	36.5	4					
- 9 år	29.2	3	30	1	92	3	5
10 - 19	59.8	6	951	16	87	7	6
20 - 29	92.7	10	6160	66	67	11	22
30 - 39	66.5	7	8228	124	84	5	11
40 - 49	92.6	10	14104	152	90	2	8
50 - 59	41.4	4	6883	166	88	3	9
60 - 69	21.8	2	4283	196	80	13	7
70 - 79	28.1	3	4963	177	80	17	4
80 - 89	15.3	2	2730	178	88	12	1
90 - 99	6.5	1	1115	172	36	52	12
100 - 109	31.4	3	6057	193	61	34	5
110 - 119	25.0	3	5050	202	45	47	8
120 +	393.6	42	72994	185	65	32	3
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	940.4	100	133548	142	70	24	6

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 13 % (125.5 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 28 % (261.0 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1	36.5	4					
K2							
Röjningsskog R1	28.5	3	29	1	92	3	6
R2	101.8	11	3012	30	82	12	5
Gallringsskog G1	267.4	28	36016	135	88	5	8
G2	16.0	2	3299	206	79	16	6
Föryngrings-avverkningsskog S1	101.4	11	17391	172	70	21	9
S2	248.7	26	47070	189	73	24	3
S3	140.1	15	26731	191	40	53	7
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	940.4	100	133548	142	70	24	6

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	712.6	75.8	89381	66.9	27087	78.6	183
PF - produktion	53.9	5.7	11067	8.3	1704	5.0	44
PF - naturvård	33.9	3.6	6400	4.8	1054	3.1	44
NS	3.1	0.3	670	0.5	168	0.5	3
NO	136.9	14.6	26030	19.5	4403	12.8	44
Summa	940.4	100.0	133548	100.0	34416	100.0	274


128.1 ha (13.6 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	443.7	29
Berg	0.0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Förstärkt naturv	21.5	2



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 940.4 ha är 98.7 % (928.1 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 1.3 %, 12.3 ha Frisk, 85.8 %, 806.5 ha
Fuktig, 12.9 %, 121.6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0.2 %, 2.0 ha
Lövdominerat: Övriga, 3.0 %, 28.0 ha
Ej lövdominerat, 96.8 %, 898.1 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0.2 %, 2.0 ha
Lövdominerat: Övriga, 5.5 %, 51.1 ha
Ej lövdominerat, 94.3 %, 875.0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	2.0 ha	0.2 %
Övriga	28.0 ha	3.0 %
Summa	30.0 ha	3.2 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	2.0 ha	0.2 %
Övriga	51.1 ha	5.5 %
Summa	53.1 ha	5.7 %

53.1 ha (5.7 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
5/27	1.5 ha	PG	20	21700	0.2 %	Ingår i certifiering 1 (14) A
5/33	0.8 ha	PG	50	20800	<0,1 %	Ingår i certifiering 2 (14) A
6/35	10.3 ha	PG	23	31600	1.1 %	Ingår i certifiering 3 (14) A
7/42	0.2 ha	PG	42	41500	<0,1 %	Ingår i certifiering 4 (14) A
13/112	1.4 ha	PG	33	00X00	0.2 %	Ingår i certifiering 5 (14) A
21/207	0.3 ha	PG	40	30700	<0,1 %	Ingår i certifiering 6 (14) A
22/213	0.6 ha	NS	40	00X00	<0,1 %	Ingår i certifiering 7 (14) A
24/233	0.5 ha	PG	52	03700	<0,1 %	Ingår i certifiering 8 (14) A
25/241	2.0 ha	PG	25	12700	0.2 %	Ingår i certifiering 9 (14) A

Sammanställning lövdominerade bestånd


Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
26/242	6.5 ha	PG	35	50500	0.7 % Ingår i certifiering	10 (14) A
29/265	0.7 ha	PG	55	20800	<0,1 % Ingår i certifiering	11 (14) A
33/296	3.7 ha	PG	45	00X00	0.4 % Ingår i certifiering	12 (14) A
103/407	1.4 ha	NS	65	10900	0.2 % Ingår i certifiering	13 (14) A
106/413	0.1 ha	PG	100	40600	<0,1 % Ingår i certifiering	14 (14) A

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
4/15	0.4 ha	PG	16	50500	<0,1 % Ingår i certifiering	1 (20) F
5/27	1.5 ha	PG	20	21700	0.2 % Ingår i certifiering	2 (20) F
5/33	0.8 ha	PG	50	20800	<0,1 % Ingår i certifiering	3 (20) F
6/35	10.3 ha	PG	23	31600	1.1 % Ingår i certifiering	4 (20) F
7/42	0.2 ha	PG	42	41500	<0,1 % Ingår i certifiering	5 (20) F
8/73	1.2 ha	PG	19	61300	0.1 % Ingår i certifiering	6 (20) F
13/112	1.4 ha	PG	33	00X00	0.2 % Ingår i certifiering	7 (20) F
20/169	16.8 ha	PG	27	61300	1.8 % Ingår i certifiering	8 (20) F
21/192	2.4 ha	PG	25	25300	0.3 % Ingår i certifiering	9 (20) F
21/207	0.3 ha	PG	40	30700	<0,1 % Ingår i certifiering	10 (20) F
22/213	0.6 ha	NS	40	00X00	<0,1 % Ingår i certifiering	11 (20) F
24/233	0.5 ha	PG	52	03700	<0,1 % Ingår i certifiering	12 (20) F
25/241	2.0 ha	PG	25	12700	0.2 % Ingår i certifiering	13 (20) F
26/242	6.5 ha	PG	35	50500	0.7 % Ingår i certifiering	14 (20) F
29/265	0.7 ha	PG	55	20800	<0,1 % Ingår i certifiering	15 (20) F
33/292	1.6 ha	PF	103	60400	0.2 % Ingår i certifiering	16 (20) F
33/296	3.7 ha	PG	45	00X00	0.4 % Ingår i certifiering	17 (20) F
101/401	0.7 ha	PG	18	41500	<0,1 % Ingår i certifiering	18 (20) F
103/407	1.4 ha	NS	65	10900	0.2 % Ingår i certifiering	19 (20) F
106/413	0.1 ha	PG	100	40600	<0,1 % Ingår i certifiering	20 (20) F

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 940.4 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 13.6 %, 128.1 ha ■ Anpassad skötsel, 0.0 %, 0.0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 86.4 %, 812.3 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO										
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk		Skötselinriktning		
	ha	%				ha	avd			
Mora JÄ s:2	1/3	1.0	0.1	NO	150	62200	220	220	1/44	
	4/19	0.3	<0,1	NO	165	X0000	280	84	Förstärkt naturv	2/44
	5/25	0.1	<0,1	NO	88	18100	190	19		3/44
	5/29	0.2	<0,1	NO	130	90100	180	36		4/44
	6/38	1.9	0.2	NO	182	28000	160	304		5/44
	6/40	9.9	1.1	NO	162	54100	170	1683		6/44
	8/50	3.1	0.3	NO	130	91000	220	682		7/44
	8/51	1.5	0.2	NO	165	28000	345	518		8/44
	8/55	3.5	0.4	NO	210	82000	195	682		9/44
	8/79	0.9	0.1	NO	190	91000	180	162		10/44
	10/91	2.1	0.2	NO	152	91000	125	262		11/44
	10/93	1.1	0.1	NO	152	81100	190	209		12/44
	10/94	2.9	0.3	NO	120	91000	155	450		13/44
	10/95	3.5	0.4	NO	132	X0000	110	385		14/44
	10/96	1.7	0.2	NO	132	90100	170	289		15/44
	10/97	3.9	0.4	NO	133	X0000	100	390		16/44
	11/108	2.2	0.2	NO	170	X0000	200	440		17/44
	14/126	0.9	0.1	NO	135	55000	310	279		18/44
Mora JÄ s:2	19/140	11.7	1.3	NO	140	19000	230	2691		19/44
Mora JÄ s:2	19/142	2.7	0.3	NO	160	27100	250	675		20/44

Sammanställning certifiering

Mora JÄ s:2	20/155	11.3	1.3	NO	150	09100	235	2656	21/44
	20/156	3.8	0.4	NO	167	28000	140	532	22/44
	20/161	5.7	0.6	NO	165	27100	125	712	23/44
	20/162	1.3	0.1	NO	190	82000	110	143	24/44
	20/174	7.2	0.8	NO	180	27100	180	1296	25/44
	20/180	4.0	0.4	NO	152	18100	170	680	26/44
	21/194	1.6	0.2	NO	230	X0000	100	160	27/44
	22/213	0.6	0.1	NS	40	00X00	230	138	28/44
	23/214	10.4	1.1	NO	160	91000	150	1560	29/44
	23/216	0.4	<0,1	NO	160	X0000	120	48	30/44
	23/219	0.4	<0,1	NO	85	17200	250	100	31/44
	24/228	1.7	0.2	NO	140	26200	270	459	32/44
	24/235	5.2	0.6	NO	150	26200	260	1352	33/44
	27/246	1.6	0.2	NO	100	27100	280	448	34/44
	28/251	1.3	0.1	NO	130	17200	260	338	35/44
	28/254	4.1	0.4	NO	140	18100	200	820	Förstärkt naturv 36/44
	28/261	3.1	0.3	NO	120	19000	150	465	Förstärkt naturv 37/44
	30/273	2.0	0.2	NO	165	73000	200	400	38/44
	30/280	1.7	0.2	NO	165	64000	130	221	39/44
	33/295	1.1	0.1	NS	132	70300	280	308	40/44
	34/301	0.2	<0,1	NO	38	X0000	180	36	41/44
	34/302	1.0	0.1	NO	155	64000	340	340	42/44
	107/414	2.3	0.2	NO	160	X0000	180	414	43/44
	108/415	1.0	0.1	NO	145	62200	260	260	44/44
	Summa	128.1	13.6				190	24346	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans ¹ % av planens friska/fuktiga mark									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Mora JÄ s:2	4/15	0.4	<0,1	PG	16	50500	25	10	1/20
	5/27	1.5	0.2	PG	20	21700	120	180	2/20
	5/33	0.8	0.1	PG	50	20800	280	224	3/20
	6/35	10.3	1.0	PG	23	31600	45	464	4/20
	7/42	0.2	<0,1	PG	42	41500	240	48	5/20
	8/73	1.2	0.1	PG	19	61300	40	48	6/20
	13/112	1.4	0.2	PG	33	00X00	250	350	7/20
	20/169	16.8	1.7	PG	27	61300	110	1848	8/20
	21/192	2.4	0.3	PG	25	25300	60	144	9/20
	21/207	0.3	<0,1	PG	40	30700	150	45	10/20
	22/213	0.6	0.1	NS	40	00X00	230	138	11/20
	24/233	0.5	0.1	PG	52	03700	230	115	12/20
	25/241	2.0	0.2	PG	25	12700	90	180	13/20
	26/242	6.5	0.7	PG	35	50500	110	715	14/20
	29/265	0.7	0.1	PG	55	20800	240	168	15/20
Mora JÄ s:2	33/292	1.6	0.2	PF	103	60400	250	400	16/20
Mora JÄ s:2	33/296	3.7	0.4	PG	45	00X00	200	740	17/20

Sammanställning certifiering

Mora JÄ s:2	101/401	0.7	0.1	PG	18	41500	25	18	18/20
	103/407	1.4	0.2	NS	65	10900	160	224	19/20
	106/413	0.1	<0,1	PG	100	40600	50	5	20/20
	Summa	53.1	5.7				114	6064	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	67.5	1737	370	2107								
30 - 39	28.5	1275	198	1473								
40 - 49	17.5	1022	25	1047								
50 - 59	8.0	416	8	424	0.8	48	190	238				
60 - 69	6.6	407		407								
70 - 79	3.8	226	12	238								
80 - 89	0.3	19		19								
90 - 99	0.9	38		38	4.0	587	65	652				
100 - 109												
110 - 119												
120 +	4.0	140		140	190.5	30419	676	31095	1.1	58	25	83
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	137.1	5280	613	5893	195.3	31054	931	31985	1.1	58	25	83
Högre alt.				7458				37328				82
Lägre alt.				5814				28643				0
Total avverkning												
- högre alt.												
- lägre alt.												
m³sk/ha efter 10 år												
- högre alt.												
- lägre alt.												
37 961	44 868	34 457	138	130	142							

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				152.4		
- 9 år	638	34	672	79.4		
10 - 19	1836	86	1922	29.2	702	24
20 - 29	3582	976	4558	59.8	2873	48
30 - 39	3869	404	4273	92.7	8611	93
40 - 49	5341	442	5783	66.5	11028	166
50 - 59	2238	202	2440	92.6	18840	203
60 - 69	1137	96	1233	40.6	8629	213
70 - 79	1337	52	1389	21.8	5109	234
80 - 89	707	4	711	28.1	6113	218
90 - 99	179	26	205	15.3	3422	224
100 - 109	1299	64	1363	2.5	540	216
110 - 119	1011	90	1101	31.4	7420	236
120 +	8448	320	8768	228.1	48017	211
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					8699	
Summa	31622	2796	34418	940.4	130003	138

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd		99.9	11.8	14.2		125.9
Plantering		32.5				32.5
Plantering, Följd		25.0	11.8	6.1		42.9
Lövröjning, Alternativ			7.5			7.5
Återväxtkontroll			36.5			36.5
Röjning		3.8	17.8	28.5		50.1
Summa ha		161.2	85.4	48.8		295.4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 2	5.6	140	T24	300	1176		
Föryng avv, fröträd	1	3 - 7	1.4	150	T20	200	224		
Föryng avv	1	4 - 17	2.0	155	T22	220	396		
Föryng avv	1	6 - 36	6.8	150	G18	185	1258		
Föryng avv	1	6 - 37	1.5	150	T20	210	315		
Föryng avv	1	7 - 43	1.2	140	T22	250	240		
Föryng avv	1	7 - 44	2.3	140	T22	250	460		
Föryng avv, fröträd	1	8 - 47	6.8	140	T18	180	979		
Föryng avv (A)	1	8 - 48	3.6	135	G20	295	(531)		
Föryng avv, fröträd	1	8 - 54	0.7	155	T18	210	118		
Föryng avv, fröträd	1	8 - 65	10.2	135	T18	185	1415		
Föryng avv, fröträd	1	8 - 72	0.8	135	T18	210	134		
Föryng avv, fröträd	1	8 - 75	0.8	135	T20	200	128		
Föryng avv	1	9 - 82	1.1	120	T18	170	187		
Föryng avv, fröträd	1	10 - 87	2.8	142	T18	160	336		
Föryng avv	1	10 - 88	1.3	162	T14	110	143		
Föryng avv, fröträd	1	10 - 92	2.9	152	T18	220	510		
Föryng avv, fröträd	1	11 - 104	0.4	165	T20	280	90		
Föryng avv (A)	1	13 - 115	2.3	165	T14	80	(92)		
Föryng avv, fröträd	1	13 - 116	1.9	150	T20	260	395		
Föryng avv, fröträd	1	13 - 121	1.6	150	T22	290	371		
Föryng avv	1	18 - 137	0.2	160	T18	140	22		
Föryng avv	1	19 - 145	0.9	135	G22	270	243		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	19 - 150	7.4	120	T20	200	1480		
Föryng avv	1	20 - 157	2.0	150	G18	155	310		
Föryng avv, fröträd	1	20 - 163	7.8	152	T18	160	998		
Föryng avv (A)	1	20 - 165	1.9	162	T16	100	(95)		
Föryng avv (A)	1	20 - 166	1.9	150	T18	135	(256)		
Föryng avv, fröträd	1	20 - 170	29.3	142	T18	150	3076		
Föryng avv	1	20 - 172	2.0	145	G18	185	370		
Föryng avv	1	20 - 181	1.1	145	G18	190	209		
Föryng avv, fröträd	1	20 - 182	3.4	152	T16	160	381		
Föryng avv	1	20 - 183	1.4	142	T20	180	252		
Föryng avv, fröträd	1	21 - 190	0.7	142	T22	290	162		
Underv röj f föryng avv	1	21 - 191	6.6	120	T22	235	0		
Föryng avv	1	21 - 195	1.3	145	G22	320	416		
Föryng avv	1	21 - 197	2.0	145	T22	210	378		
Föryng avv	1	23 - 215	6.5	130	T18	185	1202		
Föryng avv	1	23 - 217	5.7	130	T18	145	826		
Föryng avv	1	23 - 220	3.0	145	T20	245	735		
Föryng avv, fröträd	1	24 - 223	1.5	145	T20	180	216		
Föryng avv, fröträd	1	24 - 224	1.4	142	T20	210	220		
Föryng avv (A)	1	24 - 229	1.8	125	G22	290	(522)		
Föryng avv, fröträd	1	24 - 230	6.9	155	T20	160	773		
Föryng avv, fröträd	1	24 - 232	2.6	132	T22	220	458		
Föryng avv, fröträd	1	30 - 272	3.5	165	T20	210	368		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv, fröträd	1	30 - 279	9.9	165	G20	220	1525		
Gallring (A)	1	1 - 1	1.0	67	T22	290	(72)		
Gallring	1	4 - 18	0.4	47	T24	260	21		
Gallring	1	5 - 28	0.5	50	T24	240	36		
Sista Gallring	1	5 - 30	0.3	85	T24	250	19		
Gallring	1	5 - 31	0.2	48	T26	260	13		
Gallring	1	5 - 32	0.3	45	T25	230	21		
Gallring	1	5 - 34	1.0	40	T26	260	91		
Underv röj f gallring	1	7 - 42	0.2	42	T20	240	0		
Gallring	1	7 - 42	0.2	42	T20	240	14		
Underv röj f gallring	1	7 - 46	0.7	30	T20	140	0		
Gallring	1	10 - 85	5.2	37	T18	170	309		
Sista Gallring	1	10 - 89	0.9	97	T20	210	38		
Gallring	1	11 - 105	1.1	45	T20	220	73		
Gallring	1	13 - 112	1.4	33	B20	250	122		
Gallring	1	13 - 114	1.6	47	T24	235	113		
Gallring	1	13 - 117	4.0	165	T16	140	140		Del av området ska gallras!
Gallring	1	18 - 138	2.0	60	T20	240	120		
Gallring	1	19 - 143	4.5	30	T22	150	202		
Gallring	1	19 - 151	0.5	62	T22	250	38		
Sista Gallring	1	23 - 218	2.5	70	T22	230	172		
Underv röj f gallring	1	24 - 234	2.4	25	G22	80	38		
Gallring	1	24 - 236	1.3	75	T22	200	65		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	1	103 - 406	3.4	55	T24	250	0		
Gallring	1	103 - 406	3.4	55	T24	250	170		
Röjning	1	28 - 262	3.8	35	T18	100	0		
Plantering (F)	1	1 - 2	5.6	140	T24	300	0		
Plantering (F)	1	6 - 36	6.8	150	G18	185	0		
Plantering (F)	1	6 - 37	1.5	150	T20	210	0		
Plantering (F)	1	10 - 88	1.3	162	T14	110	0		
Plantering (F)	1	20 - 157	2.0	150	G18	155	0		
Plantering (F)	1	20 - 172	2.0	145	G18	185	0		
Plantering (F)	1	20 - 181	1.1	145	G18	190	0		
Plantering (F)	1	20 - 183	1.4	142	T20	180	0		
Plantering (F)	1	21 - 195	1.3	145	G22	320	0		
Plantering (F)	1	21 - 197	2.0	145	T22	210	0		
Plantering	1	27 - 244	9.9	0	T20	0	0		
Plantering	1	28 - 255	12.4	0	T20	0	0		
Plantering	1	28 - 260	10.2	0	T18	0	0		
Markberedning (F)	1	1 - 2	5.6	140	T24	300	0		
Markberedning (F)	1	6 - 36	6.8	150	G18	185	0		
Markberedning (F)	1	6 - 37	1.5	150	T20	210	0		
Markberedning (F)	1	8 - 47	6.8	140	T18	180	0		
Markberedning (F)	1	8 - 54	0.7	155	T18	210	0		
Markberedning (F)	1	8 - 65	10.2	135	T18	185	0		
Markberedning (F)	1	8 - 72	0.8	135	T18	210	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning (F)	1	8 - 75	0.8	135	T20	200	0		
Markberedning (F)	1	10 - 88	1.3	162	T14	110	0		
Markberedning (F)	1	11 - 104	0.4	165	T20	280	0		
Markberedning (F)	1	13 - 121	1.6	150	T22	290	0		
Markberedning (F)	1	20 - 157	2.0	150	G18	155	0		
Markberedning (F)	1	20 - 163	7.8	152	T18	160	0		
Markberedning (F)	1	20 - 170	29.3	142	T18	150	0		
Markberedning (F)	1	20 - 172	2.0	145	G18	185	0		
Markberedning (F)	1	20 - 181	1.1	145	G18	190	0		
Markberedning (F)	1	20 - 182	3.4	152	T16	160	0		
Markberedning (F)	1	20 - 183	1.4	142	T20	180	0		
Markberedning (F)	1	21 - 190	0.7	142	T22	290	0		
Markberedning (F)	1	21 - 195	1.3	145	G22	320	0		
Markberedning (F)	1	21 - 197	2.0	145	T22	210	0		
Markberedning (F)	1	24 - 223	1.5	145	T20	180	0		
Markberedning (F)	1	24 - 224	1.4	142	T20	210	0		
Markberedning (F)	1	24 - 230	6.9	155	T20	160	0		
Markberedning (F)	1	24 - 232	2.6	132	T22	220	0		
Föryng avv, fröträd	2	3 - 6	1.7	120	T22	250	371		
Föryng avv, fröträd	2	3 - 8	2.1	120	T20	250	457		
Föryng avv, fröträd (A)	2	11 - 103	7.5	145	T18	180	(1023)		
Föryng avv	2	14 - 128	0.5	135	T22	300	161		
Föryng avv	2	15 - 131	0.6	150	T22	290	186		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	2	21 - 191	6.6	120	T22	235	1515		
Föryng avv (A)	2	21 - 210	0.3	140	T14	200	(62)		
Föryng avv	2	24 - 237	0.4	130	G20	180	79		
Föryng avv	2	30 - 271	3.9	165	T18	170	357		Spara gamla tallar
Föryng avv	2	104 - 410	0.4	130	G24	420	145		
Föryng avv	2	105 - 412	0.2	120	G24	230	41		
Gallring	2	5 - 24	2.4	65	T24	250	171		
Gallring	2	5 - 27	1.5	20	B22	120	87		
Gallring	2	7 - 46	0.7	30	T20	140	37		
Gallring	2	10 - 99	1.1	25	T21	130	56		
Gallring	2	11 - 107	4.1	50	T21	180	219		
Gallring	2	13 - 113	0.8	30	T22	150	54		
Gallring	2	14 - 127	0.1	27	T22	130	5		
Gallring	2	15 - 130	0.1	27	T22	120	5		
Gallring	2	18 - 139	1.3	40	T20	115	56		
Gallring	2	21 - 188	1.2	30	T22	150	69		
Gallring	2	21 - 193	4.6	32	T22	150	302		
Sista Gallring (A)	2	27 - 248	1.1	80	T22	240	(74)		
Gallring	2	28 - 263	6.4	42	T20	165	384		
Gallring	2	30 - 281	4.2	28	T20	120	196		
Lövröjning (A)	2	13 - 111	7.5	4	T22	1	-		
Röjning	2	13 - 122	3.6	12	T16	7	0		
Röjning	2	19 - 149	8.9	11	T20	5	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	2	28 - 258	5.3	17	T22	30	0		
Plantering (F)	2	4 - 17	2.0	155	T22	220	0		
Plantering (F)	2	9 - 82	1.1	120	T18	170	0		
Plantering (F)	2	19 - 145	0.9	135	G22	270	0		
Plantering (F)	2	19 - 150	7.4	120	T20	200	0		
Plantering (F)	2	24 - 237	0.4	130	G20	180	0		
Återväxtkontroll	2	27 - 244	9.9	0	T20	0	0		
Återväxtkontroll	2	28 - 255	12.4	0	T20	0	0		
Återväxtkontroll	2	28 - 260	10.2	0	T18	0	0		
Återväxtkontroll	2	102 - 405	4.0	0	T20	0	0		
Markberedning (F)	2	4 - 17	2.0	155	T22	220	0		
Markberedning (F)	2	9 - 82	1.1	120	T18	170	0		
Markberedning (F)	2	19 - 145	0.9	135	G22	270	0		
Markberedning (F)	2	19 - 150	7.4	120	T20	200	0		
Markberedning (F)	2	24 - 237	0.4	130	G20	180	0		
Naturvårdshuggning	2	33 - 295	1.1	132	T20	280	82		
Föryng avv (A)	3	4 - 13	2.3	103	T23	270	(683)		
Föryng avv	3	5 - 33	0.8	50	B24	280	238		
Föryng avv	3	7 - 45	8.1	140	T20	220	1540		
Föryng avv, fröträd	3	8 - 52	6.4	125	T20	250	1390		
Föryng avv, fröträd (A)	3	8 - 53	2.0	130	T22	220	(383)		
Föryng avv, fröträd	3	8 - 58	1.7	120	T20	200	298		
Föryng avv	3	21 - 202	1.0	130	T20	180	197		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv (A)	3	24 - 231	5.4	110	G22	230	(1384)		
Föryng avv (A)	3	28 - 259	0.7	130	T18	150	(115)		
Föryng avv (A)	3	29 - 265	0.7	55	B21	240	(197)		
Föryng avv	3	30 - 266	4.3	120	G20	180	863		
Föryng avv	3	30 - 275	4.0	92	G18	160	652		
Gallring	3	4 - 20	1.0	21	T22	45	21		
Gallring (A)	3	8 - 73	1.2	19	T22	40	(19)		
Gallring	3	10 - 90	1.1	37	T19	100	35		
Sista Gallring (A)	3	11 - 106	1.5	75	T18	170	(72)		
Sista Gallring (A)	3	16 - 134	0.3	70	T20	180	(15)		
Gallring	3	19 - 141	7.0	30	G22	90	260		
Gallring	3	20 - 169	16.8	27	T20	110	831		
Gallring	3	21 - 196	1.7	67	T22	200	78		
Gallring	3	21 - 199	2.0	35	T22	105	82		
Gallring	3	21 - 201	5.0	40	T22	140	261		
Sista Gallring (A)	3	24 - 226	7.6	75	T23	200	(346)		
Gallring (A)	3	28 - 256	9.7	53	T20	155	(446)		
Gallring	3	30 - 268	40.3	23	T18	50	868		
Gallring (A)	3	30 - 277	12.4	35	T20	110	(522)		
Röjning	3	13 - 111	7.5	4	T22	1	0		
Röjning	3	20 - 168	21.0	6	T22	1	0		
Plantering (F)	3	5 - 33	0.8	50	B24	280	0		
Plantering (F)	3	21 - 202	1.0	130	T20	180	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	3	30 - 266	4.3	120	G20	180	0		
Markberedning (F)	3	5 - 33	0.8	50	B24	280	0		
Markberedning (F)	3	8 - 52	6.4	125	T20	250	0		
Markberedning (F)	3	8 - 58	1.7	120	T20	200	0		
Markberedning (F)	3	21 - 202	1.0	130	T20	180	0		
Markberedning (F)	3	30 - 266	4.3	120	G20	180	0		
Inventering	3	4 - 12	1.3	15	T22	20	0		
Inventering	3	4 - 15	0.4	16	T22	25	0		
Inventering	3	30 - 269	10.0	37	T20	120	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
1	1.1 (-0.1)	1 L	67	G2	T22	290	290	PF,b 50 %	Tall 60 Gran 30 Löv 10	25	20	Fuktstråk Bäck Olikåldrigt Fuktig (3)	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	25	72	7.3	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Olikåldrigt talldominerat bestånd vid ett fuktstråk. En mindre bäck rinner genom beståndet. Granunderväxt. Delvis sumpskogsmiljöer.																		
2	5.7 (-0.1)	1 L	140	S2	T24	300	1680	PF,s 30 %	Tall 65 Gran 35	34	27	Fuktstråk Anmält 2019-01-18 Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Ingen åtgärd (A)	1 1 1	70	1176	1.9	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Blandbestånd med gräns mot Siljan. Mål Förstärka kantzonen. Åtgärd Vid framtida avverkningar lämnas en rejält tilltagen kantzon mot Siljan.																		
3	1.0	1	150	S3	T17	220	220	NO,b	Tall 60 Gran 20 Löv 20	28	20	Olikåldrigt Klibbal Bäck Lågor Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3.1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Naturvård: Beskrivning Tallsumpskog. Mindre bäck. Inslag av löv. Gräns mot Siljan. Mål: Låta området vara orört och fortsätta beskugga bäcken. Åtgärd: Inga åtgärder.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
4	60.4	5									Inlöst av Länsstyrelsen Sandödleskiftet						
5	1.6	5									Kraftledning						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
6	1.8 (-0.1)	1 L	120	S2	T22	250	425	PG ²	Tall Gran	80 20	34 32	Vasaloppsspåret Frisk (2)	Föryng avv, fröträd	2	80	371	3.0	
Utf åtg: 2002 Gallring 1.7 ha 60 m³sk																		
7	1.5 (-0.1)	1 L	150	S2	T20	200	280	PG ²	Tall	100	32	Vasaloppsspåret Siljansleden Frisk (2)	Föryng avv, fröträd	1	80	224	1.0	
Utf åtg: 2002 Gallring 1.4 ha 51 m³sk																		
8	2.2 (-0.1)	1 L	120	S2	T20	250	525	PG ²	Tall Gran	95 5	32 27	Vasaloppsspåret Siljansleden Frisk (2)	Föryng avv, fröträd	2	80	457	2.9	
Utf åtg: 2002 Gallring 2.1 ha 79 m³sk																		
9	3.7 (-0.3)	1 L	105	S1	T20	200	680	PG ²	Tall	100	30	Olikåldrigt Vasaloppsspåret Siljansleden Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.2	
Utf åtg: 2002 Gallring 3.7 ha 157 m³sk																		
10	0.3	5										Övrig landareal						
11	0.2	2										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
12	1.3	1	15	R2	T22	20	26	PG ²	Tall	70		Frisk (2)	Inventering	3			3.8	
									Gran	10								
									Löv	20								
Utf åtg: 2006 Markberedning 1.3 ha 2004 Föryng avv 1.3 ha 945 m³sk																		
13	2.3	1	103	S1	T23	270	621	PG ²	Tall	80	31	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5.4	
									Gran	20	27	Frisk (2)	Föryng avv (A)	3	100	683		
Utf åtg: 2004 Gallring 2.3 ha 140 m³sk																		
14	0.1	1	48	G1	T22	280	28	PG ²	Tall	95	24	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				9.2	
									Gran	5	22	Gammal inäga						
												Husgrund						
												Frisk (2)						
Utf åtg: 2004 Gallring 0.1 ha 48 m³sk																		
15	0.4	1	16	R2	T22	25	10	PG ²	Tall	50		Frisk (2)	Inventering	3			3.8	ii,iv ¹
									Löv	50								
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																		
Generellt: Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat!																		
Utf åtg: 2004 Föryng avv 0.4 ha 80 m³sk																		
16	1.6	1	100	S1	T20	190	304	PG ²	Tall	95	28	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4.2	
									Gran	5	15	Varierande bonitet						
												Gamla tallar						
												Frisk (2)						
Utf åtg: 2004 Gallring 1.6 ha 80 m³sk																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
17	2.0	1	155	S2	T22	220	440	PG ²	Tall	100	32	Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	90	396	0.6	
Utf åtg: 2006 Gallring 1.8 ha 236 m³sk 1997 Gallring 1.8 ha																		
18	0.4	1	47	G1	T24	260	104	PG ²	Tall	90	22	Olikåldrigt	Gallring	1	20	21	8.3	
									Gran	10	20	Delv gallringsbehov Kolbotten Frisk (2)	Ingen åtgärd (A)					
Utf åtg: 2006 Gallring 0.5 ha 104 m³sk																		
19	0.3	1	165	S3	T20	280	84	NO,b	Tall	100	45	Naturvårdshänsyn Gamla grova tallar Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Skötselriktning: Förstärkt naturv Naturvård: Beskrivning Gammal talldominerad skog med gamla och grova tallar. Delvis försumpad mark i södra kanten. Målsättning Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd Ingen åtgärd.																		
20	1.0	1	21	R2	T22	45	45	PG ²	Tall	90		Frisk (2)	Gallring	3	30	21	4.7	
									Gran	10								
21	1.2	2										Myr						
22	0.9	5										Kraftledningsgata						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
23	2.5	1	16	R2	T24	20	50	PG ²	Tall 90 Gran 5 Löv 5			Älgbetat Närhet till motell/hus Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.0	
Utf åtg: 2022 Rövning 2.5 ha 2008 Föryng avv 5.4 ha 525 m³sk																		
24	2.4	1	65	G2	T24	250	600	PG ²	Tall 90 Gran 10	24 24 + Fuktstråk Frisk (2)		Olikåldrigt	Gallring	2	25	171	6.6	
Utf åtg: 2013 Gallring 2.8 ha 2006 Rövning 0.6 ha 1 m³sk																		
25	0.1	1	88	S3	G22	190	19	NO,b	Tall 3 Gran 92 Löv 5	27 28 19		Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				5.6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Olikåldrig granskog runt bäck! Mål: Låta området vara orört och fortsätta beskugga bäcken! Åtgärd: Inga åtgärder!																		
26	2.3 (-0.1)	1 L	17	R2	T24	20	44	PG ²	Tall 90 Löv 10			F.d. upplag Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.8	
Utf åtg: 2022 Rövning 3.1 ha 2006 Rövning 1.3 ha 0 m³sk																		
27	1.5	1	20	G1	B22	120	180	PG ²	Tall 20 Gran 10 Löv 70	14 14 14		Fuktig (3)	Gallring	2	35	87	8.6	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
28	0.5	1	50	G1	T24	240	120	PG ²	Tall	90	23	Olikåldrigt	Gallring	1	30	36	7.0	
									Gran	10	21	Frisk (2)						
Utf åtg: 2006 Røjning 2 ha 1 m³sk																		
29	0.2	1	130	S3	T15	180	36	NO,b	Tall	90	22	Försumpat	Ingen åtgärd				3.1	i ¹
									Löv	10	15	Fuktig (3)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Försumpad tallskog! Mål: Låta området vara orört och fortsätta producera död ved! Åtgärd: Inga åtgärder!																		
30	0.3	1	85	G2	T24	250	75	PG ²	Tall	70	25	Frisk (2)	Sista Gallring	1	25	19	5.1	
									Gran	30	23		Ingen åtgärd (A)					
31	0.2	1	48	G1	T26	260	52	PG ²	Tall	100	23	Frisk (2)	Gallring	1	25	13	8.1	
32	0.3	1	45	G1	T25	230	69	PG ²	Tall	60	23	Frisk (2)	Gallring	1	30	21	7.4	
									Gran	30	22							
									Löv	10	20							
33	0.8	1	50	S2	B24	280	224	PG ²	Tall	20	24	Frisk (2)	Föryng avv	3	90	238	5.7	iv ¹
									Löv	80	24		Markberedning (F)	3				
													Plantering (F)	3				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
34	1.0	1	40	G1	T26	260	260	PG ²	Tall	90	22	Överslutet	Gallring	1	35	91	8.5	
									Gran	10	20	Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
35	10.3	1	23	G1	T22	45	464	PG ²	Tall	30	12	Luckigt	Ingen åtgärd				4.3	iv ¹
									Gran	10	10	Enstaka öf						
									Löv	60	10	Gynna lövet						
												Frisk (2)						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
Utf åtg: 2022 Rövning 13.5 ha Gynna lövet! 2001 Plantering 13.6 ha																		
36	6.8	1	150	S2	G18	185	1258	PG ²	Tall	10	32	Fuktstråk	Föryng avv	1	100	1258	1.2	
									Gran	85	23	Toppbrott	Markberedning (F)	1				
									Löv	5	22	Anmält 2019-08-30	Plantering (F)	1				
												Frisk (2)						
37	1.5	1	150	S2	T20	210	315	PG ²	Tall	90	30	Fuktstråk	Föryng avv	1	100	315	1.2	
									Gran	10	24	Toppbrott	Markberedning (F)	1				
												Berg i dagen	Plantering (F)	1				
												Frisk (2)						
38	1.9	1	182	S3	G18	160	304	NO,b	Tall	20	29	Stup	Ingen åtgärd				2.4	i ¹
									Gran	80	20	Berg i dagen						
												Naturvärde						
												Frisk (2)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som objekt med naturvärden . Objektsnamn: Leksberg Biotoptyp: Barrnatskog Gammal barrblandskog på Leksbergstoppen. Nordvända branter, kuperat. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Gammal senvuxen gran Gammal tall Låga av gran Låga av tall Torrträd Högstubbe Trädhåligheter, bohål Gammal björk Signalarter och rödlistade arter: Violettgrå tagellav Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
39	10.5	1	23	G1	T21	40	420	PG ²	Tall	90		Enstaka öf	Ingen åtgärd				4.5	
									Löv	10		Frisk (2)						
Utf åtg: 2022 Rövning 7.2 ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		%	m³sk								
40	9.9	1	162	S3	T16	170	1683	NO,b	Tall Gran Löv	50 40 10	28 22 22	Stup Nyckelbiotop Olikåldrigt Torkskador Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som nyckelbiotop . Objektsnamn: Leksbergsbranten Biototyp: Bergbrant, lövbränna Biotopkaraktär: Blockrikt eller storblockigt, rikligt med död ved, området har brunnit, brandspår, klapperstensfält, naturskog, urskogsartat objekt, värdefull lägre fauna och stora ornitologiska värden. Sydväxtberget Leksberg med stup, asp, skravel och lite grannaturskog nedanför det brantaste. Skogsbruk har knappast någonsin bedrivits i branten. Underbar utsikt från toppen. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Träd med rovfågelbo Döende träd Trädhåligheter, bohål Gammal tall Torrträd Gammal asp Låga av asp Bergvägg Skravelsten nedanför berg Signalarter och rödlistade arter: Violettgrå tagellav Grynig blåslav Ullticka Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
41	1.0	2										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd								%	m³sk			
42	0.2	1	42	G1	T20	240	48	PG ²	Tall Gran Löv	40 5 55	18 12 15	Ojämnt F.d grustag Olikåldrigt Flisskog Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1		30	14	6.1	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
43	1.2	1	140	S2	T22	250	300	PG ²	Tall Gran	80 20	31 26	Frisk (2)	Föryng avv	1	80	240	1.3		
44	2.3	1	140	S2	T22	250	575	PG ²	Tall Gran	80 20	31 26	Brant Frisk (2)	Föryng avv Ingen åtgärd (A)	1	80	460	1.3	i ¹	
Naturvård: Beskrivning Stark lutning mot norr. Varierande beståndstyper.																			
45	8.1	1	140	S2	T20	220	1782	PG ²	Tall	100	30	Frisk (2)	Föryng avv	3	80	1540	2.4		
46	0.7	1	30	G1	T20	140	98	PG ²	Tall Löv	95 5	14 14	F.d grustag Varierande volym Delv brant Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2		30	37	6.9	
Utf åtg: 2005 Rörning 0.7 ha 0 m³sk																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
47	6.9 (-0.1)	1 L	140	S2	T18	180	1224	PG ²	Tall 90 Gran 10		30 25	Varier bonitet Fuktstråk Skidspår/fäbodrundan Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	80	979	1.0	
48	3.7 (-0.1)	1 L	135	S2	G20	295	1062	PF,b 50 %	Tall 45 Gran 45 Löv 10		30 24 21	Naturvårdshänsyn Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	1	50	531	5.1	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Grandominerat bestånd på huvudsak lägre mark intill Hemulån. Olikåldrigt och varierande bonitet. Död ved. Hög och jämn luftfuktighet.																		
49	5.3 (-0.3)	1 L	115	S1	T20	180	900	PF,b 25 %	Tall 85 Gran 15		26 17	Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.7	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 25 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Olikåldrigt tallbestånd med inslag av äldre tallar samt enstaka hålträd. Slänt mot Hemulån. Mål Förstärka kantzonen. Skapa evighetsträd. Åtgärd Slänten mot ån lämnas till fri utveckling. Äldre tallar lämnas som evighetsträd. Utf åtg: 2005 Gallring 5 ha Delvis gallrat!																		
50	3.1	1	130	S3	T18	220	682	NO,b	Tall 95 Gran 5		25 17	Gamla tallar Nyckelbiotop Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som nyckelbiotop . Objektsnamn: V Sågdammen Biotoptyp: Barrskog Delvis gallrad tallskog med bitvis stort inslag av flera hundraåriga tallöverståndare med platta kronor och pansarbark, brandljud i flera av dem. Bör undantas från slutavverkning. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Gammal tall Signalarter och rödlistade arter: Talticka Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling. Utf åtg: 2005 Gallring 3.6 ha Delvis gallrat!																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
51	1.5	1	165	S3	G22	345	518	NO,b	Tall 25 Gran 75		38 29	Grov skog Nyckelbiotop Fuktstråk Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4.5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som nyckelbiotop . Objektsnamn: V Sågdammen Biototyp: Barrskog Biotopskaraktär: Ansluter till bäck, å eller älv. Granmor ner mot Hemulån. Svårinventerat p.gr.a. 50 cm snö i området vid inventeringstillfället. Det borde innebära kärvt lokalklimat, kallt och fuktigt. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Naturlig stubbe av barrträd Låga av gran Signalarter och rödlistade arter: Rosenticka Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
52	6.5 (-0.1)	1 L	125	S2	T20	250	1600	PF,b 20 %	Tall 70 Gran 30		30 23	Ruin Fuktstråk Skidspår/fåbodrundan Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	3 3	80	1390	2.9	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 20 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Flera djupa raviner med några mindre myrar samt en bäck. Bitvis mycket stark lutning. Varierande beståndstyper. Död ved. Relativt opåverkat.																		
53	2.0	1	130	S2	T22	220	440	PG ²	Tall 90 Gran 10		28 21	Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)				3.9	
Utf åtg: 2005 Gallring 2 ha 70 m³sk																		
54	0.8 (-0.1)	1 L	155	S2	T18	210	147	PG ²	Tall 100		31	Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	80	118	1.0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
55	3.6 (-0.1)	1 L	210	S3	T18	195	683	NO,b	Tall Gran	80 20	38 19	Nyckelbiotop Gamla tallar Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.3	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som nyckelbiotop . Objektsnamn: Fräsbäck Biotoptyp: Barrskog Biotopskaraktär: Stort inslag av senvuxna träd, ansluter till bäck, å eller älv. Tvåskiktat gammalt glest tallbestånd på relativt mager mark. Ovanlig skogstyp nuförtiden. Förutom upparbetning av vindfällan(stormen -88?) är det mycket länge sedan någon åtgärd gjordes i området. Riktigt gamla stubbar från dimensionsavverkningarnas tid finns det dock en del av. Har undgått 1888 års brand men kanske drabbats av Rostbergshagelskuren på 30-talet. Fin bäck med klibbal och gammal gran skär igenom biotopens södra del. Kan bli ett mycket exklusivt tallområde om det får stå orört. Möjligen skulle en brand höja naturvärdena ytterligare. Tecken på äldre avverkning. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Gammal tall Gammal grov gran Högstubbe Trädhåligheter, bohål Torrträd Senvuxet träd Låga av tall Bäck Signalarter och rödlistade arter: Garnlav Talltagel Violettrå tagellav Korallblylav Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
56	14.7 (-0.8)	1 L	52	G1	T18	140	1946	PG ²	Tall	100	17	Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				5.4	
Utf åtg: 2022 Gallring 13.9 ha 2005 Rönjning 13.9 ha																		
57	1.2 (-0.1)	1 L	16	R2	T18	15	16	PG ²	Tall	100		Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.0	
Utf åtg: 2024 Rönjning 1.1 ha 2007 Markberedning 1.1 ha 2005 Föryng avv 1.1 ha																		
58	1.7	1	120	S2	T20	200	340	PG ²	Tall Gran	95 5	34 22	Olikåldrigt Fuktstråk Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	3 3	80	298	2.5	
Utf åtg: 2005 Gallring 1.7 ha 85 m³sk																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
59	1.8 (-0.1)	1 L	112	S1	G20	230	391	PF,b 50 %	Tall Gran Löv	40 40 20	28 24 15	Naturvårdshänsyn Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.9	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Kantzoner mot Hemulån. Varierande beståndstyper.																		
Utf åtg: 2005 Gallring 1.7 ha Delvis gallrat!																		
60	1.6	1	62	G1	T20	180	288	PG ²	Tall	100	27	Frisk (2)	Ingen åtgärd				5.7	
Utf åtg: 2022 Gallring 1.6 ha 2006 Gallring 1.6 ha																		
61	0.3	1	162	S2	T14	140	42	PF,b 50 %	Tall Gran	90 10	28 17	Naturvårdshänsyn Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2.4	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Kantzon mellan myrar.																		
62	11.9	1	15	R2	T20	15	179	PG ²	Tall	100		Gammal grävd kanal Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.3	ii ¹
Generellt: Fältbesökt 2019-07-16, Rövning om 3-4 år samt omkring stugan!																		
Utf åtg: 2024 Rövning 11.9 ha 2007 Markberedning 11.9 ha 2005 Föryng avv 11.9 ha																		
63	9.9	1	82	S1	T20	180	1782	PG ²	Tall	100	24	Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.7	
Utf åtg: 2022 Gallring 8.5 ha 2005 Gallring 8.5 ha																		
64	3.8	1	42	G1	T20	90	342	PG ²	Tall	100	9	Ojämnt Frisk (2)	Ingen åtgärd				5.0	
Utf åtg: 2022 Gallring 3.8 ha 2005 Rövning 3.8 ha 2005 Avverkning ÖF 3.8 ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
65	10.2	1	135	S2	T18	185	1887	PG ²	Tall	100	28	Fuktstråk Olikåldrigt Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	75	1415	1.3	
Utf åtg: 2005 Gallring 10.2 ha 404 m³sk																		
66	1.1	1	102	S1	T20	180	198	PG ²	Tall	90	25	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4.0	i ¹
									Gran	10	17	Frisk (2)						
Naturvård: Beskrivning Bäckdrog med olikåldrigt blandbestånd.																		
67	1.5	1	42	G1	T20	130	195	PG ²	Tall	100	19	Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.2	
Utf åtg: 2022 Gallring 1.5 ha 2005 Rönjning 1.5 ha																		
68	7.0	1	17	R2	T20	25	175	PG ²	Tall	100		Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.0	
Utf åtg: 2024 Rönjning 7 ha 2003 Markberedning 7 ha 2001 Föryng avv, fröträd 7 ha																		
69	2.9	1	15	R2	T22	25	73	PG ²	Tall	90		Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.4	
									Löv	10								
Utf åtg: 2024 Rönjning 2.9 ha 2007 Markberedning 2.9 ha 2005 Föryng avv 2.9 ha 621 m³sk																		
70	1.0	1	120	S1	T20	230	230	PF,s 25 %	Tall	60	26	Fuktig mark	Ingen åtgärd				4.3	i ¹
									Gran	35	18	Gamla vindfällan						
									Löv	5	16	Fuktig (3)						
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 25 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Blandbestånd på lägre mark, delvis torvmark. Mål Att ej kallägga marken. Åtgärd Vid föryngringsavverkningen lämnas ett större antal tallar som evighetsträd.																		
71	3.5	1	105	S1	T20	230	805	PG ²	Tall	65	27	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4.7	
									Gran	35	20	Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
72	0.8	1	135	S2	T18	210	168	PG ²	Tall 95 Gran 5		28 27	Fuktstråk Olikåldrigt Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	80	134	1.2	
Utf åtg: 2005 Gallring 0.8 ha 404 m³sk																		
73	1.2	1	19	R2	T22	40	48	PG ²	Tall 60 Gran 10 Löv 30			Röjt Gynna lövet R2-G1 Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	25	19	4.7	ii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Generellt: Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat! Utf åtg: 2024 Røjning 1.2 ha 2012 Røjning Löv 1.2 ha 2005 Plantering 1.2 ha 2004 Markberedning 1.2 ha 2003 Föryng avv 1.2 ha																		
74	0.6	1	110	S2	G22	260	156	PG ²	Tall 10 Gran 85 Löv 5		33 30 22	Fuktstråk Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.0	
75	0.8	1	135	S2	T20	200	160	PG ²	Tall 75 Gran 25		32 24	Olikåldrigt Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	80	128	1.2	
76	0.7	1	8	R2	T18	2	1	PG ²	Tall 100			Luckigt Torr (1)	Ingen åtgärd				2.2	
Utf åtg: 2005 Gallring 0.7 ha 24 m³sk Delvis gallrat! (50%)																		
77	0.4	1	115	S1	G22	250	100	PF,b 50 %	Tall 10 Gran 80 Löv 10		26 24 19	Bäck Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5.5	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Blandskog runt bäck på fuktig mark.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
78	0.5	1	60	G1	T18	120	60	PF,b 25 %	Tall	100	22	Olikåldrigt Varierande volym Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.3	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 25 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Ungskog med kvarlämnade fröträd. Mål Skapa evighetsträd. Åtgärd Vid framtida gallringar lämnas minst 75 % av fröträden som evighetsträd.																		
Utf åtg: 2005 Underväxtröjning 0.5 ha 2005 Gallring 0.5 ha 8 m³sk																		
79	0.9	1	190	S3	T18	180	162	NO,b	Tall Gran	95 5	28 27	Olikåldrigt Olikåldrigt Fuktstråk Naturvärde Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som objekt med naturvärden . Objektsnamn: Eldris, Sågdammen Biototyp: Barrskog En tallbacke med naturvärdestallar, bör sparas vid avverkning. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Gammal tall Signalarter och rödlistade arter: - Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
80	20.6 (-0.1)	2 L										Myr						
81	2.8	6										Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 9

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
82	1.1	1	120	S2	T18	170	187	PG ²	Tall 90 Gran 10		33 25	Varierande bonitet Fuktstråk Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	100	187	1.1	
83	0.8	1	120	S2	T20	270	216	PF,b 50 %	Tall 70 Gran 30		30 24	ruin Fuktstråk Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.7	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Flera djupa raviner med några mindre myrar samt en bäck. Bitvis mycket stark lutning. Varierande beståndstyper. Död ved. Relativt opåverkat.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
84	2.5	1	162	S2	T12	90	225	PF,b 50 %	Tall	100	18	Fuktig mark Fuktig (3)	Ingen åtgärd			1.7	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																	
Naturvård: Beskrivning Tallskog på fuktig mark.																	
85	5.2	1	37	G1	T18	170	884	PG ²	Tall	100	12	Frisk (2)	Gallring	1	35	309	5.8
Utf åtg: 2005 Rönjning 5.2 ha 3 m³sk																	
86	1.3	1	130	S1	T14	95	124	PG ²	Tall	100	23	Fuktig mark Fuktig (3)	Ingen åtgärd			2.1	
87	2.8	1	142	S2	T18	160	448	PG ²	Tall	100	30	Olikåldrigt Torr (1)	Föryng avv, fröträd	1	75	336	1.1
Utf åtg: 2002 Gallring 2.8 ha 75 m³sk																	
88	1.3	1	162	S2	T14	110	143	PG ²	Tall	100	29	Fuktig mark Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Ingen åtgärd (A)	1 1 1	100	143	0.9
Utf åtg: 2002 Gallring 1.3 ha																	
89	0.9	1	97	G2	T20	210	189	PG ²	Tall	100	29	Frisk (2)	Sista Gallring Ingen åtgärd (A)	1	20	38	4.0
Utf åtg: 2002 Gallring 0.9 ha 36 m³sk																	
90	1.1	1	37	G1	T19	100	110	PG ²	Tall	100	14	Frisk (2)	Gallring	3	25	35	5.2
Utf åtg: 2005 Rönjning 1.4 ha 1 m³sk																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
91	2.1	1	152	S3	T16	125	263	NO,b	Tall	95	31	Varierande bonitet	Ingen åtgärd				2.3	i ¹
									Gran	5	22	Naturvärde						
												Frisk (2)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som objekt med naturvärden . Objektsnamn: Lomsmyren Biototyp: Myr- och skogsmosaik Moras närmaste vildmark. Myrmosaikområde med flacka sandiga kullar med klen tallskog. Ingen urskog men ett väldigt öde område nära Mora centrum med bl.a. häckande tranor på de stora myrarna. Rester av gammal torvbrytning här och var. Gränsar i öster mot befintligt naturvårdsavtal i likvärdig skogstyp. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Gammal senvuxen tall Signalarter och rödlistade arter: - Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
92	2.9	1	152	S2	T18	220	638	PG ²	Tall	100	32	Frisk (2)	Föryng avv, fröträd	1	80	510	1.1	
93	1.1	1	152	S3	T18	190	209	NO,b	Tall	85	33	Fuktig mark	Ingen åtgärd				3.0	i ¹
									Gran	10	26	Naturvärde						
									Löv	5	20	Fuktig (3)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som objekt med naturvärden . Objektsnamn: Lomsmyren Biototyp: Myr- och skogsmosaik Moras närmaste vildmark. Myrmosaikområde med flacka sandiga kullar med klen tallskog. Ingen urskog men ett väldigt öde område nära Mora centrum med bl.a. häckande tranor på de stora myrarna. Rester av gammal torvbrytning här och var. Gränsar i öster mot befintligt naturvårdsavtal i likvärdig skogstyp. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Gammal senvuxen tall Signalarter och rödlistade arter: - Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
94	2.9	1	120	S3	T16	155	450	NO,b	Tall 95 Gran 5		23 16	Fuktig mark Varierande volym Dike Naturvärde Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3.1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som objekt med naturvärden . Objektsnamn: Lomsmyren Biotoptyp: Myr- och skogsmosaik Moras närmaste vildmark. Myrmosaikområde med flacka sandiga kullar med klen tallskog. Ingen urskog men ett väldigt öde område nära Mora centrum med bl.a. häckande tranor på de stora myrarna. Rester av gammal torvbrytning här och var. Gränsar i öster mot befintligt naturvårdsavtal i likvärdig skogstyp. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Gammal senvuxen tall Signalarter och rödlistade arter: - Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
95	3.5	1	132	S3	T18	110	385	NO,b	Tall 100		33	Naturvärde Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som objekt med naturvärden . Objektsnamn: Lomsmyren Biotoptyp: Myr- och skogsmosaik Moras närmaste vildmark. Myrmosaikområde med flacka sandiga kullar med klen tallskog. Ingen urskog men ett väldigt öde område nära Mora centrum med bl.a. häckande tranor på de stora myrarna. Rester av gammal torvbrytning här och var. Gränsar i öster mot befintligt naturvårdsavtal i likvärdig skogstyp. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Gammal senvuxen tall Signalarter och rödlistade arter: - Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
96	1.7	1	132	S3	T18	170	289	NO,b	Tall 90 Löv 10		29 18	Fuktig mark Naturvärde Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3.1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som objekt med naturvärden . Objektsnamn: Lomsmyren Biotoptyp: Myr- och skogsmosaik Moras närmaste vildmark. Myrmosaikområde med flacka sandiga kullar med klen tallskog. Ingen urskog men ett väldigt öde område nära Mora centrum med bl.a. häckande tranor på de stora myrarna. Rester av gammal torvbrytning här och var. Gränsar i öster mot befintligt naturvårdsavtal i likvärdig skogstyp. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Gammal senvuxen tall Signalarter och rödlistade arter: - Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
97	3.9	1	133	S3	T16	100	390	NO,b	Tall	100	28	Fuktstråk Naturvärde Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som objekt med naturvärden. Objektsnamn: Lomsmyren Biototyp: Myr- och skogsmosaik Moras närmaste vildmark. Myrmosaikområde med flacka sandiga kullar med klen tallskog. Ingen urskog men ett väldigt öde område nära Mora centrum med bl.a. häckande tranor på de stora myrarna. Rester av gammal torvbrytning här och var. Gränsar i öster mot befintligt naturvårdsavtal i likvärdig skogstyp. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Gammal senvuxen tall Signalarter och rödlistade arter: - Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
98	1.4	1	142	S2	T14	70	98	PF,b 50 %	Tall	100	22	Myrholmar Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1.6	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Myrholmar. Varierande beståndstyper.																		
99	1.1	1	25	G1	T21	130	143	PG ²	Tall Löv	95 5	14 14	Gammalt grustag Frisk (2)	Gallring	2	30	56	7.4	
100	70.9	2										Myr						
101	1.5 (-0.1)	5 L										Upplagsplats						
102	2.6	5										Kraftledning						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 11

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
103	7.7 (-0.2)	1 L	145	S2	T18	180	1350	PG ²	Tall	100	26	Fiskodling/hus Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	2	70	1023	3.0	
104	0.4	1	165	S2	T20	280	112	PF,b 20 %	Tall Gran	95 5	34 27	Varierande volym Kantzon mot bäck Fiskodling/hus Inslag av m gamla träd Fuktig (3)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	80	90	1.2	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 20 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Gammal talldominerad skog med inslag av mycket gamla träd. Åtgärd Vid framtida avverkning spars ett stort antal äldre träd som evighetsträd.																		
105	1.2 (-0.1)	1 L	45	G1	T20	220	242	PG ²	Tall Löv	80 20	21 18	Fiskodling/hus Frisk (2)	Gallring	1	30	73	6.3	
Utf åtg: 2012 Röjning 1.1 ha																		
106	1.5	1	75	G2	T18	170	255	PG ²	Tall	100	23	Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd Sista Gallring (A)	3	25	72	4.6	
107	4.2 (-0.1)	1 L	50	G1	T21	180	738	PG ²	Tall	100	22	Varierande bonitet Ojämnt Frisk (2)	Gallring	2	25	219	6.3	
108	2.2	1	170	S3	T20	200	440	NO,b	Tall	100	35	Mycket gammal skog Delvis >200 år Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Naturvård: Beskrivning Mycket gammal tallskog. Målsättning/Åtgärd Inen åtgärd.																		
109	0.2	6										Fuån, del av						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
110	4.0 (-0.3)	5 L									Flygplats						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 13

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
111	7.7 (-0.2)	1 L	4	R1	T22	1	8	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20		Frisk (2)	Röjning Lövröjning (A)	3 2	35		2.3	
Utf åtg: 2019 Föryng avv 4.1 ha 1312 m³sk Ute på anbud, leveransrotköp! Siljan Skog köpte och avverkade 2019-03-15! 2008 Underväxtröjning 4.1 ha																		
112	1.4	1	33	G1	B20	250	350	PG ²	Löv	100	15	Vedhuggning Frisk (2)	Gallring	1	35	122	8.1	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Utf åtg: 2012 Röjning 1.4 ha 2008 Underväxtröjning 1.4 ha																		
113	0.8	1	30	G1	T22	150	120	PG ²	Tall	100	15	Fuktstråk Vedhuggning Frisk (2)	Gallring	2	35	54	7.5	
Utf åtg: 2005 Röjning 0.8 ha 1 m³sk																		
114	1.6	1	47	G1	T24	235	376	PG ²	Tall Gran	80 20	24 20	Fuktig mark Fuktig (3)	Gallring	1	30	113	7.3	
Utf åtg: 2008 Gallring 1.5 ha 8 m³sk 2005 Underväxtröjning 1.5 ha																		
115	2.3	1	165	S2	T14	80	184	PG ²	Tall	100	23	Fuktig mark Fuktig (3)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	1	50	92	1.6	
116	1.9	1	150	S2	T20	260	494	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10	32 24 21	Fuktstråk Frisk (2)	Föryng avv, fröträd	1	80	395	1.2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 13

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
117	4.0	1	165	S2	T16	140	560	PG ²	Tall Gran	90 10	29 20	Varierande bonitet Varierande volym Torvmark Fuktig (3)	Gallring	1	25	140	1.9	iii,iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %.																		
Åtgärder: Gallring: Del av området ska gallras!																		
118	16.8 (-0.1)	1 L	162	S1	T14	110	1837	PG ²	Tall Löv	95 5	23 18	Fuktig mark Torvmark Lågproduktiv mark Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2.0	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %.																		
119	1.2	1	120	S1	T16	120	144	PG ²	Tall	100	20	Fuktig mark Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2.6	
Utf åtg: 2017 Gallring 0.6 ha Gallringen utförd i nordvästra hörnet, 2017-03 av Fiskarheden AB.																		
120	3.9	1	65	G1	T18	140	546	PG ²	Tall	100	22	Olikåldrigt Varierande höjd Fuktig mark Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4.5	
Utf åtg: 2017 Gallring 4.1 ha 180 m³sk Gallringen utförd 2017-03 av Fiskarheden AB. 2008 Underväxtröjning 4.1 ha Delvis förröjt!																		
121	1.6	1	150	S2	T22	290	464	PG ²	Tall Gran Löv	80 15 5	32 24 16	Fuktig mark Varierande volym Fuktig (3)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	80	371	1.3	
Utf åtg: 2008 Underväxtröjning 1.7 ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 13

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
122	3.6	1	12	R2	T16	7	25	PG ²	Tall	100	Fuktig mark Lövinslag i S Fuktig (3)	Röjning	2	30		2.0	
Utf åtg: 2013 Plantering 2.9 ha 2012 Markberedning 2.9 ha																	
123	11.0	2									Myr						
124	1.7 (-0.7)	5 L									Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 14

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
125	0.1	1	72	S1	T22	250	25	PG ²	Tall	100	25	Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.4	
126	0.9	1	135	S3	T24	310	279	NO,b	Tall	50	35	Bäck	Ingen åtgärd				4.7	i ¹
									Gran	50	29	Ravin						
												Frisk (2)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Naturvård: Beskrivning Brant slänt mot Lädsån. Olikåldrigt blandbestånd. Död ved. Troliga lämningar efter bäckflottning. Målsättning Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd Ingen åtgärd.																		
127	0.1	1	27	G1	T22	130	13	PG ²	Tall	70	12	F.d avlägg	Gallring	2	30	5	6.8	
									Löv	30	12	Väggkant						
												Frisk (2)						
128	0.5	1	135	S2	T22	300	150	PG ²	Tall	100	35	Delvis brant	Föryng avv	2	100	161	2.3	
												Frisk (2)	Ingen åtgärd (A)					
129	0.2 (-0.1)	5 L										Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 15

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
130	0.1	1	27	G1	T22	120	12	PG ²	Tall 90 Löv 10		12 11	Fd avlägg Frisk (2)	Gallring	2	30	5	7.0	
131	0.6	1	150	S2	T22	290	174	PG ²	Tall 100		32	Delv brant Frisk (2)	Föryng avv Ingen åtgärd (A)	2	100	186	2.1	
132	0.1	1	135	S3	T24	310	31	PF,b 50 %	Tall 50 Gran 50		34 29	Ravin Bäck Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.7	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning: Brant ravin ner mot å, blandskog. Tekniskt impediment.																		
133	0.2 (-0.1)	5 L										Väg						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 16

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
134	0.3	1	70	G1	T20	180	54	PG ²	Tall	100	22	Frisk (2) Ingen åtgärd Sista Gallring (A)	3	25	15	5.2	
135	0.1	5									Väg						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
136	0.3	1	130	S2	T24	310	93	PF,b 50 %	Tall 50 Gran 50		35 29	Ravin Bäck Frisk (2)	Ingen åtgärd				5.0	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Skötselriktning:Förstärkt naturv																		
Naturvård: Beskrivning: Brant ravin ner mot å, blandskog. Tekniskt impediment.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 18

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
137	0.2	1	160	S2	T18	140	28	PG ²	Tall	100	31	Olikåldrigt Frisk (2)	Föryng avv Ingen åtgärd (A)	1	80	22	0.8
Utf åtg: 2005 Underväxtröjning 0.2 ha																	
138	2.0	1	60	G1	T20	240	480	PG ²	Tall	100	20	Ojämnt Olikåldrigt Delv brant Frisk (2)	Gallring	1	25	120	5.8
Utf åtg: 2005 Underväxtröjning 1.8 ha																	
139	1.3	1	40	G1	T20	115	150	PG ²	Tall	100	15	Olikåldrigt F.d grustag Delv brant Delv gallringsbehov Frisk (2)	Gallring	2	30	56	5.4
Utf åtg: 2005 Røjning 1.1 ha 1 m³sk																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 19

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
140	11.7	1	140	S3	G20	230	2691	NO,b	Tall 5 Gran 95		26 30	Torkskador Naturvärde Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som objekt med naturvärden . Objektsnamn: Vardsker Biotoptyp: Barrskog Svårbedömt. Vissa delar av området håller nyckelbiotopskvalité medan andra är PG. Om man avverkar så är det allt eller intet . Trasar man sönder området försvinner naturvärdena även i sparade områden. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Låga av gran Högstubbe Gammal tall Gammal senvuxen gran Signalarter och rödlistade arter: Garnlav Violettagrå tagellav talticka																		
141	7.0	1	30	G1	G22	90	630	PG ²	Tall 30 Gran 65 Löv 5		13 11 11	Fuktstråk Ev svag röjning Delv röjningsbehov Frisk (2)	Gallring	3	30	260	6.4	
142	2.7	1	160	S3	G20	250	675	NO,b	Tall 20 Gran 75 Löv 5		31 26 22	Branter Lågor Naturvärde Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som objekt med naturvärden . Objektsnamn: Vardsker Biotoptyp: Bergbrant Sydvänd grandominerad brant. Stora delar är tekniskt impediment. Bör inte vara särskilt svårt att lämna området orört. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Låga av gran Högstubbe Låga av trivialträd Lodyta Signalarter och rödlistade arter: - Mål Bevara miljön. Skapa död ved. Åtgärd Fri utveckling.																		
143	4.5	1	30	G1	T22	150	675	PG ²	Tall 95 Gran 5		15 14	Frisk (2)	Gallring	1	30	202	7.0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 19

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
144	0.6	1	160	S2	G22	210	126	PF,b 50 %	Tall Gran	80 20	30 15	Fuktstråk Lågor Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.3	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Skötselriktning:Förstärkt naturv																		
Naturvård: Beskrivning Kantzon mot myr. Enstaka äldre tallar.																		
145	0.9	1	135	S2	G22	270	243	PG ²	Gran	100	28	Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	100	243	1.4	
146	0.4	1	65	G1	G20	190	76	PG ²	Tall Gran Löv	25 70 5	24 17 16	Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.5	
147	1.7	1	130	S2	T18	180	306	PG ²	Tall Gran	40 60	31 28	Olikåldrigt Fuktstråk Skidspår/fåbodrundan Delv fuktigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.4	
148	1.6	1	130	S2	T18	150	240	PF,b 50 %	Tall Gran	80 20	31 27	Fuktig mark Skidspår/fåbodrundan Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2.9	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Skötselriktning:Förstärkt naturv																		
Naturvård: Beskrivning Myrudde.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 19

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
149	8.9	1	11	R2	T20	5	45	PG ²	Tall Gran	70 30		Älgbetat Frisk (2)	Röjning	2	25		2.2	ii ¹
Generellt: Fältbesökt 2019-07-16, godkänd R1. Utf åtg: 2013 Plantering 9 ha 2013 Markberedning 9 ha 2007 Föryng avv 9 ha 1826 m³sk																		
150	7.4	1	120	S2	T20	200	1480	PG ²	Tall Gran	30 70	32 26	Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	100	1480	1.2	
151	0.5	1	62	G1	T22	250	125	PG ²	Tall Gran	80 20	25 22	Toppbrott Frisk (2)	Gallring	1	30	38	5.9	
152	0.1	1	50	G1	T22	160	16	PG ²	Tall Gran	95 5	20 18	Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.5	
153	14.2	2										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
154	0.2	1	162	S2	T14	95	19	PF,b 50 %	Tall	100	27	Fuktig mark Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1.8	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Kantzon mellan sjö och myr. Huvudsak torvmark. Enstaka äldre tallar.																		
155	11.3	1	150	S3	G20	235	2656	NO,b	Gran	90	29	Lågor	Ingen åtgärd				3.9	i ¹
									Löv	10	26	Nyckelbiotop Torkskador Biotopskydd Fuktig (3)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som nyckelbiotop . Objektsnamn: Måmyrbäcken Biotoptyp: Barrskog Biotopkaraktär: Rik hänglavs förekomst, mosaikartat och stillastående vatten. Tecken på äldre avverkning. Måttligt gammal granskog med en hel del lågor i. Relativt stort lövinslag mot kraftledningen i söder. Bäckdråg slingrar igenom biotopen. Mycket småkuperat och rikligt med lokar höjer värdet ytterligare. Bör lämnas helt orört. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Låga av gran Gammal senvuxen gran Döende träd Gammal asp Gammal sälj Naturlig stubbe av barrträd Signalarter och rödlistade arter: Garnlav Stuplav Rosenticka Ullticka Tretåig hackspett Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
156	3.8	1	167	S3	G18	140	532	NO,b	Tall	25	36	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				2.5	i ¹
									Gran	75	25	Biotopskydd Frisk (2)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som nyckelbiotop . Objektsnamn: V om norra Avskaken. Biotoptyp: Barrskog Biotopkaraktär: Området har brunnit, brandspår, stort inslag av senvuxna träd. Ännu ett jordägarbestånd med gammal tall. Del av rätt stor myrholme med ökande inslag av gran österut mot sjön Avskaken. Arter ej direkt eftersökta men talttagel, taltticka m fl. bör finnas. Tecken på äldre avverkning. Ett perfekt bränningsobjekt, om man går i sådana funderingar, speciellt med tanke på att området underröjdes 1991. En brand borde höja naturvärdet rejält. Naturliga gränser runt om och nära till sjön. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Låga av barrträd Gammal tall Gammal senvuxen gran Träd med rovfågelbo Trädhåligheter, bohål Högstubbe Signalarter och rödlistade arter: Violettgrå tagellav Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling, alternativt naturvårdsbränning.																		
157	2.0	1	150	S2	G18	155	310	PG ²	Tall	25	29	Varierande volym	Föryng avv	1	100	310	1.2	
									Gran	75	24	Olikåldrigt Frisk (2)	Markberedning (F) Plantering (F)	1 1				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
158	0.8	1	62	G1	T18	165	132	PG ²	Tall 90 Gran 10		23 19	Enstaka öf Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				5.2	
159	0.9	1	112	S1	G18	225	203	PF,b 50 %	Tall 15 Gran 75 Löv 10		30 25 20	Olikåldrigt Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4.9	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Kantzon mot Avskaken. Blandbestånd. Död ved. Smärre sumpskogspartier.																		
160	0.9	1	152	S2	G18	130	117	PG ²	Tall 10 Gran 90		33 24	Fuktstråk Olikåldrigt Gamla tallar Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.7	
161	5.7	1	165	S3	G18	125	713	NO,b	Tall 15 Gran 80 Löv 5		34 22 19	Nyckelbiotop Biotopskydd Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som nyckelbiotop . Objektsnamn: V om norra Avskaken. Biotoptyp: Barnnaturskog Gammaldags barrblandskog på ganska mager mark. Fina gamla tallar. Hela området i stort sett orört av modernt skogsbruk, väglöst. Kanske ett lämpligt reservatsområde tillsammans med intilliggande nyckelbiotoper. Underröjt 1991. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Låga av gran Låga av tall Gammal tall Gammal grov gran Gammal senvuxen gran Träd med rovfågelbo Brandstubble Torrträd Signalarter och rödlistade arter: Garnlav Violettagrä tagellav Dvärgbägarlav Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
162	1.4 (-0.1)	1 L	190	S3	T16	110	143	NO,b	Tall 80 Gran 20	30		Olikåldrigt Mycket gamla träd Frisk (2)	Ingen åtgärd				1.7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Gammal talldominerad skog. Olikåldrigt med inslag av mycket gamla träd. Målsättning Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd Ingen åtgärd.																		
163	7.8	1	152	S2	T18	160	1248	PG ²	Tall 100	29		Fuktstråk Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	80	998	0.9	
164	0.1	1	152	S2	G18	100	10	PF,b 50 %	Tall 20 Gran 80	29 22		Naturvårdshänsyn Myrholme Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2.2	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Myrholme.																		
165	1.9	1	162	S2	T16	100	190	PF,b 50 %	Tall 50 Gran 50	29 23		Fuktig mark Kantzon mot myr Fuktig (3)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	1	50	95	1.8	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Kantzon mot myr samt myrholme. Huvudsak sumpskogsmiljö.																		
166	1.9	1	150	S2	T18	135	257	PG ²	Tall 80 Gran 20	31 16		Olikåldrigt Varierande volym Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	1	100	256	2.4	
167	0.9 (-0.1)	1 L	135	S2	T18	125	100	PG ²	Tall 90 Gran 10	27 16		Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
168	21.0	1	6	R1	T22	1	21	PG ²	Tall	100	Enstaka öf Frisk (2)	Röjning	3	30		2.3	
Utf åtg: 2019 Plantering 20.9 ha 2018 Markberedning 20.9 ha Markberedningen utförd 2018-12 av Skogselit AB. 2016 Föryng avv 20.9 ha 4702 m³sk Föryngringsavverkningen utförd 2016-02 av Siljan Skog.																	
169	17.4 (-0.6)	1 L	27	G1	T20	110	1848	PG ²	Tall	65	Enstaka öf	Gallring	3	35	831	5.8	ii,iv ¹
									Gran	5	Röjt						
									Löv	30	Gynna lövet Frisk (2)						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																	
Generellt: Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat!																	
Utf åtg: 2012 Röjning 16.7 ha																	
170	29.3	1	142	S2	T18	150	4395	PG ²	Tall	100	Tjäderspelplats Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	70	3076	1.2	
171	0.6	1	72	S1	T20	210	126	PG ²	Tall	20	Fuktstråk	Ingen åtgärd				5.8	
									Gran	80	Frisk (2)						
172	2.1 (-0.1)	1 L	145	S2	G18	185	370	PG ²	Tall	20	Enstaka lågor	Föryng avv	1	100	370	1.2	
									Gran	70	Varierande volym	Markberedning (F)	1				
									Löv	10	Frisk (2)	Plantering (F)	1				
173	1.2	1	142	S2	T16	160	192	PF,b 50 %	Tall	60	Fuktstråk	Ingen åtgärd				2.8	i ¹
									Gran	35	Frisk (2)						
									Löv	5							
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																	
Naturvård: Beskrivning Olikåldrigt talldominerat bestånd mellan myrar. Varierande beståndstyper. Tjäder-spelplats.																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
174	7.2	1	180	S3	G20	180	1296	NO,b	Tall 25 Gran 70 Löv 5		36 26 19	Olikåldrigt Lågor Gamla tallar Nyckelbiotop Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som nyckelbiotop . Objektsnamn: Djuptjärn Biotoptyp: Barnnurskog Gammal barnnurskog. Västra delen är en fuktsvacka som är helt grandominerad och förröjd 1991 vilket förtar en del av naturvärdet, men det är en hel del lågor i området. Östra delen mycket gammal barnnurskog med tall som dominerande trädslag, i den delen finns också en del torrakor och gamla lågor, både av tall och av gran. Mycket fin nyckelbiotop i östra delen men något svagare i väster. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Låga av gran Låga av tall Gammal tall Gammal grov gran Gammal senvuxen gran Torraka Torrträd Gammal sälj Gammal björk Döende träd Signalarter och rödlistade arter: Garnlav Doftskinn Tretåig hackspett Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
175	0.8	1	162	S2	T18	120	96	PF,b 50 %	Tall 90 Gran 10		35 22	Gamla tallar Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.1	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning: Udde i Djuptjärnen. Ett större antal äldre tallar.																		
176	0.6	1	82	G1	T18	140	84	PG ²	Tall 100		17	Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.8	
177	1.2	1	92	S1	T20	155	186	PG ²	Tall 25 Gran 55 Löv 20		26 20 17	Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.9	
178	1.2	1	102	S1	G20	200	240	PG ²	Tall 10 Gran 85 Löv 5		27 25 21	Fuktstråk Frisk (2)	Ingen åtgärd				5.0	i ¹
Naturvård: Beskrivning Grandominerat yngre bestånd på lägre mark. Död ved. Förekomst av lunglav.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
179	0.8	1	67	G1	T18	115	92	PG ²	Tall	100	22	Gamla tallar Ojämnt Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.8	
180	4.0	1	152	S3	T16	170	680	NO,b	Tall	10	30	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				2.8	i ¹
									Gran	85	20	Gamla tallar						
									Löv	5	17	Frisk (2)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som nyckelbiotop . Objektsnamn: Lilla Lövtjärn Biotoptyp: Barrskog Biotopskaraktär: Området har brunnit, brandspår. Varierande nyckelbiotop norr om lilla Lövtjärn. Ojämnt område som präglats av brand långt tillbaka i tiden. Rikligt med gamla grova tallar, på åsarna i området, som säkert är en bra bit över 200 år. Rikligt med hänglav. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Gammal tall Gammal björk Torraka Låga av tall Låga av gran Gammal grov gran Brandstubbe Signalarter och rödlistade arter: Garnlav Tretåig hackspett Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
181	1.1	1	145	S2	G18	190	209	PG ²	Tall	15	38	Olikåldrigt	Föryng avv	1	100	209	1.2	
									Gran	75	27	Frisk (2)	Markberedning (F)	1				
									Löv	10	20		Plantering (F)	1				
182	3.4	1	152	S2	T16	160	544	PG ²	Tall	80	27	Fuktstråk	Föryng avv, fröträd	1	70	381	1.2	
									Gran	20	20	Gamla tallar	Markberedning (F)	1				
												Frisk (2)						
183	1.4	1	142	S2	T20	180	252	PG ²	Tall	45	27	Torkskador	Föryng avv	1	100	252	1.2	
									Gran	45	22	Frisk (2)	Markberedning (F)	1				
									Löv	10	14		Plantering (F)	1				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
184	1.8	1	143	S2	G20	190	342	PF,b 50 %	Tall 50 Gran 50		28 26	Lågor Ravin Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.6	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Lutning mot vattendrag och myr. Grandominerat, varierande beståndstyper.																		
185	51.9 (-0.3)	2 L										Myr						
186	3.3	5										Kraftledning						
187	1.6	6										Margittjärnen						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
188	1.2	1	30	G1	T22	150	180	PG ²	Tall	100	15	Frisk (2)	Gallring	2	30	69	7.7	
Utf åtg: 2012 Røjning 1.2 ha 2005 Røjning 1.2 ha 0 m³sk Utfört maj 2005!																		
189	1.4	1	152	S2	T14	145	203	PF,b 50 %	Tall	75	21	Fuktig mark	Ingen åtgärd				2.5	i ¹
									Gran	20	17	Varierande volym						
									Löv	5	14	Olikåldrigt Myrholme Fuktig (3)						
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Kantzon mot myr. Mindre bäck. Varierande beståndstyper.																		
190	0.7	1	142	S2	T22	290	203	PG ²	Tall	90	36	Frisk (2)	Föryng avv, fröträdd	1	80	162	1.4	
									Gran	10	25		Markberedning (F)	1				
Utf åtg: 2005 Røjning 0.7 ha Vägkanter röjda 2005!																		
191	6.7 (-0.1)	1 L	120	S2	T22	235	1551	PG ²	Tall	75	31	Fuktig mark	Underv röj f föryng avv	1			2.4	
									Löv	25	25	Bäck	Föryng avv	2	90	1515		
												Fuktig (3)						
Utf åtg: 2005 Røjning 6.6 ha Vägkanter röjda 2005!																		
192	2.4	1	25	G1	G20	60	144	PG ²	Tall	25	14	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5.7	ii,iv ¹
									Gran	45	14	Enstaka öf						
									Löv	30	14	Gynna lövet						
												Frisk (2)						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																		
Generellt: Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat!																		
Utf åtg: 2012 Røjning 2.4 ha 2005 Markberedning 2.4 ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
193	4.6	1	32	G1	T22	150	690	PG ²	Tall	80	14	Röjt	Gallring	2	35	302	6.9	
Utf åtg: 2012 Röjning 4.6 ha																		
194	1.6	1	230	S3	T12	100	160	NO,b	Tall	100	39	Gamla tallar Nyckelbiotop Frisk (2)	Ingen åtgärd				1.6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som nyckelbiotop . Objektsnamn: Barktippsvägen Biotoptyp: Barrskog Mycket gamla tallar i myrmosaiklandskap. Inga lågor och tämligen städad men området bör lämnas för fri utveckling. Södra delen kan möjligen brännas, men det är så litet så det är opraktiskt. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Gammal tall Torrträd Signalarter och rödlistade arter: - Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
195	1.3	1	145	S2	G22	320	416	PG ²	Tall	25	29	Bäck	Föryng avv	1	100	416	1.4	
									Gran	75	27	Frisk (2)	Markberedning (F)	1				
												Plantering (F)	1					
196	1.7	1	67	G1	T22	200	340	PG ²	Tall	100	23	Olikåldrigt Frisk (2)	Gallring	3	20	78	5.5	
Utf åtg: 2005 Underv röj f gallring 1.7 ha 2005 Gallring 1.7 ha																		
197	2.0	1	145	S2	T22	210	420	PG ²	Tall	100	36	Fuktstråk Frisk (2)	Föryng avv	1	90	378	0.7	
												Markberedning (F)	1					
												Plantering (F)	1					
198	1.9	1	100	S1	T22	230	437	PG ²	Tall	90	27	Fuktig mark	Ingen åtgärd				5.0	
									Gran	10	24	Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
199	2.0	1	35	G1	T22	105	210	PG ²	Tall	100	15	Fångstgrop Olikåldrigt Varier bonitet Frisk (2)	Gallring	3	30	82	5.8
200	6.9 (-0.2)	1 L	40	G1	T20	125	838	PG ²	Tall	100	16	Frisk (2)	Ingen åtgärd			6.3	
Utf åtg: 2024 Gallring 6.7 ha 2005 Röjning 6.6 ha 4 m³sk Röjt maj 2005!																	
201	5.0	1	40	G1	T22	140	700	PG ²	Tall	100	15	Olikåldrigt Fångstgr i SÖ delen Frisk (2)	Gallring	3	30	261	6.3
202	1.0	1	130	S2	T20	180	180	PG ²	Tall Gran	60 40	29 24	Olikåldrigt Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	100	197	1.8
203	1.7	1	62	G1	T18	150	255	PG ²	Tall	100	23	Frisk (2)	Ingen åtgärd			4.9	
Utf åtg: 2024 Gallring 1.7 ha																	
204	1.1 (-0.1)	1 L	72	G2	T18	110	110	PF,b 50 %	Tall	100	17	Olikåldrigt Fuktstråk Fuktig (3)	Ingen åtgärd			3.5	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Myrholme och kantzon.																	
205	1.8	1	57	G1	T20	160	288	PG ²	Tall	100	23	Frisk (2)	Ingen åtgärd			5.7	
Utf åtg: 2024 Gallring 1.8 ha 2005 Underväxtröjning 1.9 ha 2005 Gallring 1.9 ha 23 m³sk																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
206	0.6	1	115	S1	T16	120	72	PF,b 50 %	Tall 100		20	Fuktig mark Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2.6	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Kantzon mot myr. Delvis dikad torvmark. Varierande beståndstyper.																		
207	0.3	1	40	G1	T20	150	45	PG ²	Tall 30 Löv 70		23 15	Frisk (2)	Ingen åtgärd				5.6	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
Utf åtg: 2005 Rövning 0.3 ha 0 m³sk Röv maj 2005!																		
208	0.4	1	92	S1	T22	250	100	PG ²	Tall 70 Löv 30		34 27	Fuktig mark Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5.1	
Utf åtg: 2005 Underväxtrövning 0.4 ha																		
209	1.3 (-0.1)	1 L	40	G1	T20	135	162	PG ²	Tall 100		16	Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.5	
Utf åtg: 2024 Gallring 1.2 ha 2005 Rövning 1.2 ha 0 m³sk Röv i maj 2005!																		
210	0.3	1	140	S2	T14	200	60	PG ²	Tall 75 Gran 25		33 29	Gallrat Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	95	62	3.2	
211	25.6	2										Myr						
Utf åtg: 2005 Rövning 25.6 ha 0,3 ha röv vid rågången mot Barktippen!																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 22

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
212	1.5 (-0.1)	1 L	40	G1	T24	200	280	PG ²	Tall	85	21	Motionsspår	Ingen åtgärd				8.8	
									Gran	10	18	Frisk (2)						
									Löv	5	16							
Utf åtg: 2024 Gallring 1.4 ha 2005 Röjning 1.4 ha 6 m³sk																		
213	0.6	1	40	S3	B22	230	138	NS,b	Löv	100	20	Flisavverkning	Ingen åtgärd				9.2	i,iv ¹
												Motionsspår						
												Bäckdal						
												Frisk (2)						
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Naturvård: Beskrivning Lövrik bäckdal. Målsättning Ett olikåldrigt, flerskiktat blandlövbestånd med på sikt stort inslag av död lövved. En viss visst inslag av barr accepteras. Åtgärd På kort sikt inom perioden ingen åtgärd.																		
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 23

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
214	10.4	1	160	S3	T16	150	1560	NO,b	Tall 95 Gran 5		34 25	Fuktstråk Olikåldrigt Gamla tallar Naturvärde Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2.5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som objekt med naturvärden. Objektsnamn: Menheden Biototyp: Barrskog Gammal olikåldrig tallskog på mager mark, många tallar runt 200 år. Udden i västra delen är lite bördigare och också genomhuggen, så där förekommer lite yngre skog, men även många grova tallar. Lämpligt att bränna om man har höga naturvårdsambitioner. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Gammal tall Låga av tall Barklös tallstubbe Signalarter och rödlistade arter: - Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
215	6.7 (-0.2)	1 L	130	S2	T18	185	1203	PG ²	Tall 100		27	Olikåldrigt Torr (1)	Föryng avv	1	100	1202	1.1	
216	0.4	1	160	S3	T16	120	48	NO,b	Tall 100		22	Myrholmar Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Myrholmar och uddar. Målsättning Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd Ingen åtgärd.																		
217	5.7	1	130	S2	T18	145	827	PG ²	Tall 95 Gran 5		26 20	Fuktstråk Frisk (2)	Föryng avv	1	100	826	1.1	
218	2.5	1	70	G1	T22	230	575	PG ²	Tall 85 Gran 10 Löv 5		24 21 21	Delvis gallrat Olikåldrigt Varierande volym Fuktstråk Frisk (2)	Sista Gallring	1	30	172	4.9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 23

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
219	0.4	1	85	S3	G22	250	100	NO,b	Tall 5 Gran 80 Löv 15		26	Naturvårdshänsyn Fuktig mark Död ved Fuktig (3)	Ingen åtgärd				6.8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Fuktstråk mellan två myrar. Yngre grandominerat med inslag av sumpskogskaraktär. Förekomst av klibbal. Död ved. Målsättning Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd Ingen åtgärd.																		
220	3.0	1	145	S2	T20	245	735	PG ²	Tall 95 Gran 5		29 26	Frisk (2)	Föryng avv	1	100	735	1.2	
221	27.8	2										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 24

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
222	9.1	1	47	G1	T22	140	1274	PG ²	Tall 80 Gran 10 Löv 10	18 18 18	Olikåldrigt Varierande bonitet Ruin Frisk (2)	Ingen åtgärd					6.2	
Utf åtg: 2024 Gallring 9.1 ha																		
223	1.5	1	145	S2	T20	180	270	PG ²	Tall 95 Gran 5	29 18	Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	80	216		1.0	
Utf åtg: 2004 Gallring 1.5 ha 61 m³sk																		
224	1.4	1	142	S2	T20	210	294	PG ²	Tall 65 Gran 35	32 25	Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	75	220		1.3	
225	0.6	1	52	G1	T18	110	66	PG ²	Tall 100	17	Frisk (2)	Ingen åtgärd					4.6	
226	7.6	1	75	G2	T23	200	1520	PG ²	Tall 70 Gran 20 Löv 10	23 23 20	Olikåldrigt Bäck Frisk (2)	Ingen åtgärd Sista Gallring (A)	3	20	346		5.6	
Utf åtg: 2004 Gallring 7.6 ha 94 m³sk																		
227	10.8	1	15	R2	T22	8	86	PG ²	Tall 60 Gran 40		Naturvårdsträd Nyligen röjt Frisk (2)	Ingen åtgärd					2.3	
Utf åtg: 2024 Rövning 10.8 ha 2007 Plantering 10.9 ha 2006 Markberedning 10.9 ha 2004 Föryng avv 10.9 ha 1360 m³sk																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 24

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
228	1.7	1	140	S3	G22	270	459	NO,s	Tall 15 Gran 65 Löv 20		33 25 23	Klibbal Naturvärde Vindfällen Lågor Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4.6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som objekt med naturvärden. Objektsnamn: SV Garsjön Biotoptyp: Barrskog Förhållandevis grandominerat bestånd med inslag av surdråg och blöta partier med klibbal, vilket motiverar det höga naturvärdet. Kolbotten med rester av kolarkoja finns också. Svårt att avgränsa västerut. Lämna om möjligt ett större område för fri utveckling. Ullticka och asp med lunglav finns i beståndet västerut. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: - Signalarter och rödlistade arter: Violettgår tagellav Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
229	1.9 (-0.1)	1 L	125	S2	G22	290	522	PF,s 30 %	Tall 5 Gran 85 Löv 10		35 26 21	Fuktstråk Naturvårdshänsyn Fuktig (3)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	1	100	522	5.7	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Grandominerat bestånd med varierande markförhållanden. Bäckar, surdrog och sumpskogsmiljöer. Objekt med naturvärde ingår. Mål Bevara surdrog och sumpskogar. Skapa kantzoner mot bäcken. Åtgärd Vid framtida åtgärder lämnas omtalade delar till fri utveckling.																		
230	6.9	1	155	S2	T20	160	1104	PG ²	Tall 100		32	Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	70	773	1.1	
231	5.4	1	110	S1	G22	230	1242	PG ²	Tall 25 Gran 70 Löv 5		27 24 18	Olikåldrigt Fuktstråk Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	100	1384	5.4	
232	2.6	1	132	S2	T22	220	572	PG ²	Tall 95 Gran 5		30 18	Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	80	458	1.2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 24

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
233	0.5	1	52	S1	B22	230	115	PG ²	Gran	30	18	Fuktig mark	Ingen åtgärd				9.1	iv ¹
									Löv	70	19	Olikåldrigt						
												Bäck						
												Fuktig (3)						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
234	2.4	1	25	G1	G22	80	192	PG ²	Tall	10	15	Ojämnt	Underv röj f gallring	1	20	38	6.1	
									Gran	60	14	Var röjningsbehov						
									Löv	30	14	R2-G1						
												Frisk (2)						
235	5.2	1	150	S3	G20	260	1352	NO,b	Tall	15	33	Vindfällen	Ingen åtgärd				4.1	i ¹
									Gran	70	28	Torkskador						
									Löv	15	19	Lågor						
												Nyckelbiotop						
												Fuktig (3)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Naturvård: Beskrivning Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som nyckelbiotop . Objektsnamn: Önån Biotoptyp: Naturlig skogsbäck Fuktig bäckmiljö med ganska mycket fall i bäcken. Fläckvis rikligt med lågor En del gammal bäverpåverkan. Börlämnas orört. Östra delen är en välavgränsad gransumpskog med gott om torrgran. Gedigen nyckelbiotop utan att glänsa. Lämnas för fri utveckling. /Lars Ambrosiusson Nyckelelement: Låga av gran Torrträd Låga av triviallövträd Bäck Gammal grov gran Gammal senvuxen gran Naturlig stubbe av barrträd Signalarter och rödlistade arter: Ullticka Violettgå tagellav Mål Bevara miljön. Åtgärd Fri utveckling.																		
236	1.3	1	75	G2	T22	200	260	PG ²	Tall	80	25	Olikåldrigt	Gallring	1	25	65	4.5	
									Gran	15	24	Brant						
									Löv	5	15	Frisk (2)						
237	0.4	1	130	S2	G20	180	72	PG ²	Tall	45	28	Olikåldrigt	Föryng avv	2	100	79	1.9	
									Gran	45	24	Frisk (2)	Markberedning (F)	2				
									Löv	10	18		Plantering (F)	2				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 24

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		%	m³sk								
238	5.5 (-0.2)	1 L	57	G1	T22	160	848	PG ²	Tall	60	24	Fuktstråk	Ingen åtgärd				5.7	
									Gran	15	23	Frisk (2)						
									Löv	25	21							
Utf åtg: 2024 Gallring 5.3 ha																		
239	15.5	2										Myr						
240	0.6 (-0.3)	5 L										Väg						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 25

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
241	2.0	1	25	G1	B20	90	180	PG ²	Tall	10	14	Frisk (2)	Ingen åtgärd				7.4	iv ¹
									Gran	20	13							
									Löv	70	14							
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
Utf åtg: 2024 Gallring 2 ha 2021 Röjning 2 ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 26

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
242	6.5	1	35	G1	T24	110	715	PG ²	Tall 50 Löv 50	15 15		Närhet till fritidshus Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.2	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
Utf åtg: 2024 Gallring 6.5 ha 2005 Rönjning 5.7 ha 4 m³sk																		
243	3.2 (-0.1)	1 L	65	G1	T24	250	775	PG ²	Tall 50 Gran 40 Löv 10	27 24 25		Frisk (2)	Ingen åtgärd				7.2	
Utf åtg: 2005 Gallring 3.2 ha 85 m³sk																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 27

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
244	9.9	1	0	K1	T20	0	0	PG ²			Markberett Delvis öf Frisk (2)	Plantering Återväxtkontroll	1 2				
Utf åtg: 2024 Markberedning 9.9 ha																	
245	3.4	1	115	S3	G20	240	816	NO,b	Tall 10 Gran 65 Löv 25	24 27 22	Lågor Nyckelbiotop Fuktstråk Bäck Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5.0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Nyckelbiotop Naturlig skogsbäck Grandominerat bestånd i ett bäckdrag. Omväxlande marktyper, dock huvudsak sumpskog. Stor mängd död ved. Målsättning Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd Ingen åtgärd.																	
246	1.6	1	100	S3	G20	280	448	NO,b	Tall 20 Gran 70 Löv 10	27 25 21	Olikåldrigt Gamla tallar Nyckelbiotop Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Nyckelbiotop Naturlig skogsbäck Grandominerat bestånd i ett bäckdrag. Olikåldrigt med inslag av mycket gamla tallar. Målsättning Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd Ingen åtgärd.																	
247	0.3	1	145	S2	T16	150	45	PF,b 50 %	Tall 60 Gran 40	25 15	Naturvårdshänsyn Fuktig mark Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.7	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård. Skötselriktning:Förstärkt naturv Naturvård: Beskrivning Kantzoner mot myr.																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 27

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
248	1.1	1	80	S1	T22	240	264	PG ²	Tall 70 Gran 30	26 21		Olikåldrigt Gamla tallar Frisk (2)	Ingen åtgärd Sista Gallring (A)	2	25	74	6.0	
249	5.1	1	32	G1	T20	115	587	PG ²	Tall 100	14		Varierande volym Varierande bonitet Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.8	
Utf åtg: 2024 Gallring 5.1 ha 1992 Plantering 5.2 ha																		
250	5.0	2										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 28

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
251	1.3	1	130	S3	G20	260	338	NO,b	Tall 5 Gran 80 Löv 15		29 27 24	Fuktig mark Lågor Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4.9	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Gammal grandominerad skog med gräns mot myr. Olikåldrigt med inslag av mycket gamla träd och död ved. Målsättning Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd Ingen åtgärd.																		
252	7.1	1	160	S3	T18	185	1314	NO,b	Tall 65 Gran 35		31 22	Olikåldrigt Gamla tallar Myrholme Nyckelbiotop Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Skötselriktning:Förstärkt naturv Naturvård: Beskrivning Nyckelbiotop Barrnaturskog Olikåldrigt blandskog med gamla tallar. Målsättning Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd Ingen åtgärd.																		
253	3.9	1	110	S1	T18	180	702	PF,s 25 %	Tall 60 Gran 35 Löv 5		25 25 18	Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.8	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 25 % av arealen används till naturvård. Skötselriktning:Förstärkt naturv Naturvård: Beskrivning Större myrude med ett olikåldrigt blandbestånd, delvis av lövbrännekaraktär. Ett större antal äldre tallar, enstaka med brandljud. Mål Skapa evighetsträd. Bevara lövandelen. Åtgärd Ett större antal av de äldre tallarna lämnas som evighetsträd. Ingen avverkning av lövet.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 28

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
254	4.1	1	140	S3	G20	200	820	NO,b	Tall 5 Gran 85 Löv 10		26 25 18	Fuktig mark Lågor Bäck Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3.8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Skötselriktning:Förstärkt naturv Naturvård: Beskrivning Nyckelbiotop Naturlig skogsbäck Bäckdrog mellan myrar. Varierande beståndstyper. Död ved. Hänglavsmiljöer. Målsättning Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd Ingen åtgärd.																		
255	12.9 (-0.5)	1 L	0	K1	T20	0	0	PG ²				Fuktstråk Markberett Frisk (2)	Plantering Återväxtkontroll	1 2				
Utf åtg: 2024 Markberedning 12.4 ha																		
256	9.7	1	53	G1	T20	155	1504	PG ²	Tall 100		18	Olikåldrigt Varierande bonitet Varierande volym Ev svag gallring Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	25	446	5.9	
257	11.9 (-0.3)	1 L	70	S1	T20	155	1798	PG ²	Tall 85 Gran 15		25 24	Varierande bonitet Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.7	
Utf åtg: 2004 Gallring 11.5 ha 250 m³sk Delvis gallrat																		
258	5.4 (-0.1)	1 L	17	R2	T22	30	159	PG ²	Tall 90 Gran 5 Löv 5			Varierande bonitet Delv röjningsbehov Frisk (2)	Röjning	2	20		4.6	
Utf åtg: 2007 Plantering 5.5 ha 2007 Hyggesrensning 5.5 ha 2006 Markberedning 5.5 ha 2004 Föryng avv 5.5 ha 594 m³sk																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 28

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
259	0.7	1	130	S2	T18	150	105	PG ²	Tall	95	27	Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.9	
									Gran	5	26		Föryng avv (A)	3	100	115		
260	10.4 (-0.2)	1 L	0	K1	T18	0	0	PG ²				Markberett	Plantering	1				
												Frisk (2)	Återväxtkontroll	2				
Utf åtg: 2024 Markberedning 10.2 ha																		
261	3.2 (-0.1)	1 L	120	S3	G20	150	465	NO,b	Tall	10	23	Torkskador	Ingen åtgärd				3.7	i ¹
									Gran	90	22	Bäck						
												Fuktig mark						
												Nyckelbiotop						
												Fuktig (3)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Skötselriktning:Förstärkt naturv																		
Naturvård: Beskrivning Nyckelbiotop Barrskog Bäverdämd bäck. Stor mängd död ved. Hänglavsmiljö. Starkt försumpat. Målsättning Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd Ingen åtgärd.																		
262	3.9 (-0.1)	1 L	35	G1	T18	100	380	PG ²	Tall	100	13	Varierande bonitet	Röjning	1	20		5.7	
												Delv röjningsbehov						
												Frisk (2)						
263	6.4	1	42	G1	T20	165	1056	PG ²	Tall	100	16	Varierande bonitet	Gallring	2	30	384	6.4	
												Olikåldrigt						
												Fuktstråk						
												Delv gallringsbehov						
												Frisk (2)						
Utf åtg: 2005 Röjning 6.4 ha 8 m³sk																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 28

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
264	49.6 (-0.1)	2 L									Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 29

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
265	0.7	1	55	S1	B21	240	168	PG ²	Tall	20	24	Fd grustag	Ingen åtgärd	3	100	197	8.2	iv ¹
									Löv	80	24	Frisk (2)	Föryng avv (A)					

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 30

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
266	4.3	1	120	S2	G20	180	774	PG ²	Tall	20	29	Olikåldrigt	Föryng avv	3	100	863	2.2	
									Gran	80	27	Varierande bonitet	Markberedning (F)	3				
												Frisk (2)	Plantering (F)	3				
267	1.7	1	100	S1	G18	120	204	PG ²	Tall	90	25	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3.4	iii ¹
									Gran	10	20	Varierande bonitet						
												Snöbrottsgallring						
												Fuktstråk						
												Frisk (2)						
Åtgärder: Ingen åtgärd: Snöbrottsgallring!																		
Utf åtg: 2021 Gallring 1.7 ha Snöbrottsgallring!																		
268	40.3	1	23	R2	T18	50	2015	PG ²	Tall	80		Varierande bonitet	Gallring	3	30	868	4.2	ii ¹
									Gran	15		Enstaka öf						
									Löv	5		Röjd						
												Frisk (2)						
Generellt: Fältbesökt 2019-07-16, Rövning om cirka 5 år!																		
269	10.0	1	37	G1	T20	120	1200	PG ²	Tall	100	16	Gallrat	Inventering	3			6.4	ii ¹
												Snöbrottsgallring						
												Frisk (2)						
Generellt: Fältbesökt 2019-07-16, gallring om 3-5 år delvis underrövning!																		
Utf åtg: 2021 Gallring 10 ha Snöbrottsgallring!																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 30

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
270	8.1 (-0.1)	1 L	105	S2	G18	140	1120	PF,b 50 %	Tall Gran Löv	5 90 5	27 23 18	Olikåldrigt Fuktstråk Berg i dagen Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.7	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Hänsynsytor på större föryngringsyta. Varierande beståndstyper.																		
271	3.9	1	165	S2	T18	170	663	PF,b 50 %	Tall Gran	70 30	38 22	Olikåldrigt Mkt gamla tallar Varierande volym Anmält 2019-07-29 Frisk (2)	Föryng avv Ingen åtgärd (A)	2	50	357	2.1	i,iii ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning: Gammal talldominerad skog med inslag av mycket gamla tallar. Målsättning/åtgärd: Spara alla riktigt gamla tallar vid eventuell avverkning. Vid framtida avverkningar skall virkesuttaget aldrig överstiga 50 %																		
Åtgärder: Föryng avv: Spara gamla tallar																		
272	3.5	1	165	S2	T20	210	735	PF,b 50 %	Tall Gran	90 10	37 22	Olikåldrigt Anmält 2019-07-29 Mkt gamla tallar Frisk (2)	Föryng avv, fröträd	1	50	368	1.8	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Olikåldrigt talldominerat bestånd med underväxt av gran. Ett större antal mycket gamla tallar. Mål Skapa evighetsträd. Åtgärd Ett större antal av de äldre tallarna lämnas som evighetsträd.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 30

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
273	2.0	1	165	S3	T18	200	400	NO,b	Tall 70 Gran 30		32 22	Branter Anmält 2019-07-29 Mycket gamla tallar Brant terräng Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.9	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Gammal talldominerad skog, i mycket brant terräng. Inslag av mycket gamla träd. Goda naturvärden. Målsättning Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd Ingen åtgärd.																		
274	2.9	1	82	S1	T18	140	406	PG ²	Tall 70 Gran 30		27 20	Anmält 2019-07-29 Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.9	
275	4.0	1	92	S1	G18	160	640	PG ²	Tall 15 Gran 75 Löv 10		27 23 18	Fuktstråk Varierande bonitet Genomhuggen Anmält 2019-07-29 Frisk (2)	Föryng avv Ingen åtgärd (A)	3	90	652	2.5	
276	1.6	1	72	G1	T20	150	240	PG ²	Tall 80 Gran 20		25 21	Något olikåldrigt Varierande volym Snöbrottsgallring Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.6	
Utf åtg: 2021 Gallring 1.7 ha Snöbrottsgallring!																		
277	12.6 (-0.2)	1 L	35	G1	T20	110	1364	PG ²	Tall 100		15	Snöbrottsgallring Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	30	522	6.3	ii ¹
Generellt: Fältbesökt 2019-07-16, gallring om 3-5 år, delvis underröjning. Utf åtg: 2021 Gallring 12.6 ha Snöbrottsgallring!																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 30

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
278	4.0 (-0.9)	5 L										Övrig landareal						
279	9.9	1	165	S2	G20	220	2178	PF,b 25 %	Tall Gran Löv	40 55 5	35 25 25	Varierande volym Anmält 2019-07-29 Mycket gamla tallar Frisk (2)	Föryng avv, fröträd	1	70	1525	1.4	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 25 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Gammal barrdominerat bestånd. Ett större antal mycket gamla tallar. Mål Skapa evighetsträd. Åtgärd Ett större antal av de äldre tallarna lämnas som evighetsträd.																		
280	1.7	1	165	S3	T16	130	221	NO,b	Tall Gran	60 40	27 20	Bäck Gamla tallar Gammal damm Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2.2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Gransumpskog längs större bäck. Död ved. Varierande beståndstyper. Målsättning Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd Ingen åtgärd																		
281	4.2	1	28	G1	T20	120	504	PG ²	Tall	100	12	Frisk (2)	Gallring	2	30	196	6.7	
282	1.9	1	150	S2	T16	105	200	PF,b 50 %	Tall Gran	55 45	27 20	Fuktig mark Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2.0	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Myrudde. Delvis sumpskogsmiljöer.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 30

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
283	0.7	1	145	S2	T18	160	112	PF,b 50 %	Tall 50 Gran 50		31 25	Olikåldrigt Gamla tallar Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.9	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Myrholme. Enstaka grova, äldre tallar. Olikåldrigt																		
284	0.4	1	110	S1	G18	160	64	PG ²	Tall 25 Gran 75		28 21	Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.0	
285	11.8	2										Myr						
286	0.1	5										Vändplan						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 31

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
287	16.1	5									Inlöst av Länsstyrelsen Hästfloten						
288	124.7	2									Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 32

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
289	1.9 (-0.1)	1 L	160	S1	T12	80	144	PF,b 50 %	Tall	100	23	Fuktig mark Närhet till hus Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1.6	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Tall på skvattramosse.																		
290	2.4	1	162	S2	T18	200	480	PF,b 50 %	Tall	60	34	Bäck	Ingen åtgärd				2.9	i ¹
									Gran	35	26	Närhet till hus						
									Löv	5	26	Frisk (2)						
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Olikåldrigt blandbestånd mellan myr och Siljan. Enstaka äldre tallar.																		
291	4.8 (-0.1)	2 L										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 33

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
292	1.6	1	103	S1	T22	250	400	PF,b 50 %	Tall Löv	60 40	32 23	Olikåldrigt Gynna lövet Fågelområde Bostadshus Frisk (2)	Ingen åtgärd				4.5	i,ii,iv ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Tall/björkbestånd som kantzon mot Orsasjön. Olikåldrigt. Enstaka äldre tallar. Översvämningsmark. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Generellt: Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat!																		
293	47.0 (-0.3)	1 L	47	G1	T18	150	7005	PG ²	Tall	100	22	Olikåldrigt Gallrat Bostadshus Friluftsstig Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.0	
Utf åtg: 2021 Gallring 47.5 ha 2005 Underväxtröjning 47.5 ha Förröjt 2005																		
294	3.4	1	102	S1	T20	175	595	PG ²	Tall Löv	95 5	24 20	Friluftsstig Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.9	
Utf åtg: 2021 Gallring 3.1 ha 214 m³sk																		
295	1.1	1	132	S3	T20	280	308	NS,b	Tall Löv	70 30	33 25	Friluftsstig Frisk (2)	Naturvårdshuggning Ingen åtgärd (A)	2	25	82	3.6	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Olikåldrigt tall/björkbestånd. Vissa tallar av grovgrenig typ. Mål Skapa evighetsträd. Bibehålla karaktären av grovgrenigt tallbestånd med lövinslag. Åtgärd Naturvårdshuggning kan bli aktuell.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 33

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
296	3.7	1	45	S1	B20	200	740	PG ²	Löv	100	24	Aspdominerat Frisk (2)	Ingen åtgärd			7.8	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																	
Utf åtg: 2005 Underväxtröjning 3.9 ha Utfört 2005																	
297	8.5	2									Myr						
298	7.9	5									Kraftledning						
299	4.6	6									Orsasjön, del av						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 34

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
300	1.8	6									Spjutmodammen						
301	0.3 (-0.1)	1 L	38	S3	T22	180	36	NO,b	Tall	100	16	Frisk (2)	Ingen åtgärd			8.3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Ung tallskog som bildar kantzon mot älv! Mål: Låta området vara orört och fortsätta beskugga älven! Åtgärd: Inga åtgärder!																	
302	1.1 (-0.1)	1 L	155	S3	T25	340	340	NO,b	Tall	60	40	Frisk (2)	Ingen åtgärd			4.1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Mycket grov blandskog som bildar kantzon mot älv! Mål: Låta området vara orört och fortsätta beskugga älven! Åtgärd: Inga åtgärder!																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 101

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
401	0.9 (-0.2)	1 L	18	R2	T22	25	18	PG ²	Tall 40 Gran 10 Löv 50			Gynna lövet Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.7	ii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																		
Generellt: Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat!																		
Utf åtg: 2022 Rövning 0.7 ha Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat! 2003 Föryng avv 0.7 ha 132 m³sk																		
402	1.0	1	140	S2	T14	170	170	PF,b 50 %	Tall 90 Löv 10	24 14		Fuktig mark Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2.9	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Beskrivning Kantzon mot Kättbosjön. Tallsumpskog.																		
403	5.3 (-2.0)	5 L										Väg och vägområde						
404	0.2	6										Kättbosjön, del av						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 102

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
405	5.6 (-1.6)	1 L	0	K1	T20	0	0	PG ²			Kantzön mot väg Naturlig föryngring Frisk (2)	Återväxtkontroll	2				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 103

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
406	3.4	1	55	G1	T24	250	850	PF,b 15 %	Tall Löv	95 5	28 28	Kantzön mot älv Skolskog Landskapsvård Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	20	170	7.1	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 15 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Förstärkt kantzön mot älv. Utf åtg: 2007 Gallring 3.6 ha 2002 Gallring 3.6 ha 24 m³sk																		
407	1.4	1	65	S3	B22	160	224	NS,b	Tall Löv	10 90	29 27	Olikåldrigt Kantzön mot å Skolskog Björk Frisk (2)	Ingen åtgärd				5.2	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Olikåldrig lövskog som bildar kantzön mot älv! Lövet består av björk, sälg och asp. Mål: Låta området vara orört och fortsätta beskugga älven! Åtgärd: Inga åtgärder Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Utf åtg: 2007 Gallring 1.4 ha 2002 Gallring 1.4 ha 26 m³sk																		
408	0.5 (-0.2)	5 L										Övrig landareal						
409	11.1	6										Dalälven, del av						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 104

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
410	0.4	1	130	S2	G24	420	168	PF,b 20 %	Tall 35 Gran 60 Löv 5		32 28 22	Fäbodmiljö Frisk (2)	Föryng avv Ingen åtgärd (A)	2	80	145	4.5	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 20 % av arealen används till naturvård.																		
Naturvård: Avverka försiktigt, behåll beskuggningen runt bäcken.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 105

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
411	0.1	5									Slaktlada Fäbodmiljö						
412	0.2	1	120	S2	G24	230	46	PF,b 20 %	Tall 45 Gran 50 Löv 5	26 26 19	Fäbodmiljö Frisk (2)	Föryng avv Ingen åtgärd (A)	2	80	41	3.2	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 20 % av arealen används till naturvård.																	
Skötselriktning:Förstärkt naturv																	
Naturvård: Vid avverkning, tänk på att området ligger inne i fäboden.																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 106

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
413	0.1	1	100	S2	T22	50	5	PG ²	Tall	40	27	Fäbodmiljö	Ingen åtgärd				1.2	iv ¹
									Löv	60	26	Frisk (2)						

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 107

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
414	2.7 (-0.4)	1 L	160	S3	T22	180	414	NO,b	Tall	100	37	Naturresevat Torr (1)	Ingen åtgärd			2.7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																	
Naturvård: Beskrivning: Jugans naturresevat Mål: Fri utveckling, området innehåller mycket gamla tallar. Några fritidshus finns också! Åtgärd: Inga skogliga åtgärder får förekomma.																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 108

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
415	1.0	1	145	S3	T20	260	260	NO,b	Tall	60	28	Försumpat	Ingen åtgärd				3.6	i ¹
									Gran	20	24	Fuktig (3)						
									Löv	20	22							
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Naturvård: Beskrivning: Sumpskogsartad talldominerad blandskog med inslag av mycket gamla träd, senvuxna granar, döda stammar och hålträd. Flerskiktat och olikåldrigt. Ligger i anslutning till bäckdråg.																		
Mål: Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.																		
Åtgärder: Inga åtgärder.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 109

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
416	3.0 (-0.3)	1 L	110	S1	T18	150	405	PG ²	Tall	100	26	Vältplatser 8st. Öntjärnsvägen Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.3	

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
3 - 6	Gallring	2002	1.7	60	50	
3 - 7	Gallring	2002	1.4	51	43	
3 - 8	Gallring	2002	2.1	79	66	
3 - 9	Gallring	2002	3.7	157	131	
4 - 12	Föryng avv	2004	1.3	945	788	
4 - 12	Markberedning	2006	1.3			
4 - 13	Gallring	2004	2.3	140	117	
4 - 14	Gallring	2004	0.1	48	40	
4 - 15	Föryng avv	2004	0.4	80	67	
4 - 16	Gallring	2004	1.6	80	67	
4 - 17	Gallring	1997	1.8			
4 - 17	Gallring	2006	1.8	236	197	
4 - 18	Gallring	2006	0.5	104	87	
5 - 23	Föryng avv	2008	5.4	525	438	
5 - 23	Röjning	2022	2.5			
5 - 24	Röjning	2006	0.6	1	1	

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
5 - 24	Gallring	2013	2.8			
5 - 26	Röjning	2006	1.3			
5 - 26	Röjning	2022	3.1			
5 - 28	Röjning	2006	2.0	1	1	
6 - 35	Plantering	2001	13.6			
6 - 35	Röjning	2022	13.5			Gynna lövet!
6 - 39	Röjning	2022	7.2			
7 - 46	Röjning	2005	0.7			
8 - 49	Gallring	2005	5.0			Delvis gallrat!
8 - 50	Gallring	2005	3.6			Delvis gallrat!
8 - 53	Gallring	2005	2.0	70	58	
8 - 56	Röjning	2005	13.9			
8 - 56	Gallring	2022	13.9			
8 - 57	Föryng avv	2005	1.1			
8 - 57	Markberedning	2007	1.1			
8 - 57	Röjning	2024	1.1			

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
8 - 58	Gallring	2005	1.7	85	71	
8 - 59	Gallring	2005	1.7			Delvis gallrat!
8 - 60	Gallring	2006	1.6			
8 - 60	Gallring	2022	1.6			
8 - 62	Föryng avv	2005	11.9			
8 - 62	Markberedning	2007	11.9			
8 - 62	Röjning	2024	11.9			
8 - 63	Gallring	2005	8.5			
8 - 63	Gallring	2022	8.5			
8 - 64	Avverkning ÖF	2005	3.8			
8 - 64	Röjning	2005	3.8			
8 - 64	Gallring	2022	3.8			
8 - 65	Gallring	2005	10.2	404	337	
8 - 67	Röjning	2005	1.5			
8 - 67	Gallring	2022	1.5			
8 - 68	Föryng avv, fröträd	2001	7.0			

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
8 - 68	Markberedning	2003	7.0			
8 - 68	Röjning	2024	7.0			
8 - 69	Föryng avv	2005	2.9	621	518	
8 - 69	Markberedning	2007	2.9			
8 - 69	Röjning	2024	2.9			
8 - 72	Gallring	2005	0.8	404	337	
8 - 73	Föryng avv	2003	1.2			
8 - 73	Markberedning	2004	1.2			
8 - 73	Plantering	2005	1.2			
8 - 73	Röjning Löv	2012	1.2			
8 - 73	Röjning	2024	1.2			
8 - 76	Gallring	2005	0.7	24	20	Delvis gallrat! (50%)
8 - 78	Gallring	2005	0.5	8	7	
8 - 78	Underväxtröjning	2005	0.5			
10 - 85	Röjning	2005	5.2	3	3	
10 - 87	Gallring	2002	2.8	75	63	

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
10 - 88	Gallring	2002	1.3			
10 - 89	Gallring	2002	0.9	36	30	
10 - 90	Röjning	2005	1.4	1	1	
11 - 105	Röjning	2012	1.1			
13 - 111	Underväxtröjning	2008	4.1			
13 - 111	Föryng avv	2019-03-15	4.1	1312	1093	Ute på anbud, leveransrotköp! Siljan Skog köpte och avverkade 2019-03-15!
13 - 112	Underväxtröjning	2008	1.4			
13 - 112	Röjning	2012	1.4			
13 - 113	Röjning	2005	0.8	1	1	
13 - 114	Underväxtröjning	2005	1.5			
13 - 114	Gallring	2008	1.5	8	7	
13 - 119	Gallring	2017	0.6			Gallringen utförd i nordvästra hörnet, 2017-03 av Fiskarheden AB.
13 - 120	Underväxtröjning	2008	4.1			Delvis förröjt!
13 - 120	Gallring	2017	4.1	180	150	Gallringen utförd 2017-03 av Fiskarheden AB.
13 - 121	Underväxtröjning	2008	1.7			

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
13 - 122	Markberedning	2012	2.9			
13 - 122	Plantering	2013	2.9			
18 - 137	Underväxtröjning	2005	0.2			
18 - 138	Underväxtröjning	2005	1.8			
18 - 139	Röjning	2005	1.1	1	1	
19 - 149	Föryng avv	2007	9.0	1826	1522	
19 - 149	Markberedning	2013	9.0			
19 - 149	Plantering	2013	9.0			
20 - 168	Föryng avv	2016	20.9	4702	3918	Föryngringsavverkningen utförd 2016-02 av Siljan Skog.
20 - 168	Markberedning	2018	20.9			Markberedningen utförd 2018-12 av Skogselit AB.
20 - 168	Plantering	2019	20.9			
20 - 169	Röjning	2012	16.7			
21 - 188	Röjning	2005	1.2			Utfört maj 2005!
21 - 188	Röjning	2012	1.2			
21 - 190	Röjning	2005	0.7			Vägkanter röjda 2005!
21 - 191	Röjning	2005	6.6			Vägkanter röjda 2005!

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
21 - 192	Markberedning	2005	2.4			
21 - 192	Röjning	2012	2.4			
21 - 193	Röjning	2012	4.6			
21 - 196	Gallring	2005	1.7			
21 - 196	Underv röj f gallring	2005	1.7			
21 - 200	Röjning	2005	6.6	4	3	Röjt maj 2005!
21 - 200	Gallring	2024	6.7			
21 - 203	Gallring	2024	1.7			
21 - 205	Gallring	2005	1.9	23	19	
21 - 205	Underväxtröjning	2005	1.9			
21 - 205	Gallring	2024	1.8			
21 - 207	Röjning	2005	0.3			Röjt maj 2005!
21 - 208	Underväxtröjning	2005	0.4			
21 - 209	Röjning	2005	1.2			Röjt i maj 2005!
21 - 209	Gallring	2024	1.2			
21 - 211	Röjning	2005	25.6			0,3 ha röjt vid rågången mot Barktippen!

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
22 - 212	Röjning	2005	1.4	6	5	
22 - 212	Gallring	2024	1.4			
24 - 222	Gallring	2024	9.1			
24 - 223	Gallring	2004	1.5	61	51	
24 - 226	Gallring	2004	7.6	94	78	
24 - 227	Föryng avv	2004	10.9	1360	1133	
24 - 227	Markberedning	2006	10.9			
24 - 227	Plantering	2007	10.9			
24 - 227	Röjning	2024	10.8			
24 - 238	Gallring	2024	5.3			
25 - 241	Röjning	2021	2.0			
25 - 241	Gallring	2024	2.0			
26 - 242	Röjning	2005	5.7	4	3	
26 - 242	Gallring	2024	6.5			
26 - 243	Gallring	2005	3.2	85	71	
27 - 244	Markberedning	2024	9.9			

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
27 - 249	Plantering	1992	5.2			
27 - 249	Gallring	2024	5.1			
28 - 255	Markberedning	2024	12.4			
28 - 257	Gallring	2004	11.5	250	208	Delvis gallrat
28 - 258	Föryng avv	2004	5.5	594	495	
28 - 258	Markberedning	2006	5.5			
28 - 258	Hyggesrensning	2007	5.5			
28 - 258	Plantering	2007	5.5			
28 - 260	Markberedning	2024	10.2			
28 - 263	Röjning	2005	6.4	8	7	
30 - 267	Gallring	2021	1.7			Snöbrottsgallring!
30 - 269	Gallring	2021	10.0			Snöbrottsgallring!
30 - 276	Gallring	2021	1.7			Snöbrottsgallring!
30 - 277	Gallring	2021	12.6			Snöbrottsgallring!
33 - 293	Underväxtröjning	2005	47.5			Förröjt 2005
33 - 293	Gallring	2021	47.5			

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
33 - 294	Gallring	2021	3.1	214	178	
33 - 296	Underväxtröjning	2005	3.9			Utfört 2005
101 - 401	Föryng avv	2003	0.7	132	110	
101 - 401	Röjning	2022	0.7			Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat!
103 - 406	Gallring	2002	3.6	24	20	
103 - 406	Gallring	2007	3.6			
103 - 407	Gallring	2002	1.4	26	22	
103 - 407	Gallring	2007	1.4			

Åtgärdshistorik, sammanställning

Årtal	Åtgärdsgrupp	Areal, ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub
1992	Föryngring	5.2	0	0
1997	Gallring	1.8	0	0
2001	Avverkning	7.0	0	0
2001	Föryngring	13.6	0	0
2002	Gallring	18.9	508	423
2003	Avverkning	1.9	132	110
2003	Markberedning	7.0	0	0
2004	Avverkning	18.1	2979	2483
2004	Gallring	24.6	673	561
2004	Markberedning	1.2	0	0
2005	Avverkning	19.7	621	518
2005	Gallring	100.9	1103	919
2005	Röjning	84.1	28	23
2005	Föryngring	1.2	0	0
2005	Markberedning	2.4	0	0
2006	Gallring	3.9	340	283
2006	Röjning	3.9	2	2
2006	Markberedning	17.7	0	0
2007	Avverkning	9.0	1826	1522
2007	Gallring	5.0	0	0
2007	Föryngring	21.9	0	0
2007	Markberedning	15.9	0	0
2008	Avverkning	5.4	525	438
2008	Gallring	12.8	8	7
2012	Röjning	28.6	0	0
2012	Markberedning	2.9	0	0

Åtgärdshistorik, sammanställning

Årtal	Åtgärdsgrupp	Areal, ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub
2013	Gallring	2.8	0	0
2013	Föryngring	11.9	0	0
2013	Markberedning	9.0	0	0
2016	Avverkning	20.9	4702	3918
2017	Gallring	4.7	180	150
2018	Markberedning	20.9	0	0
2019	Avverkning	4.1	1312	1093
2019	Föryngring	20.9	0	0
2021	Gallring	76.6	214	178
2021	Röjning	2.0	0	0
2022	Gallring	29.3	0	0
2022	Röjning	27.0	0	0
2024	Gallring	40.8	0	0
2024	Röjning	34.9	0	0
2024	Markberedning	32.5	0	0
Totalt	Avverkning	86.1	12097	10081
Totalt	Gallring	322.1	3026	2522
Totalt	Röjning	180.5	30	25
Totalt	Föryngring	74.7	0	0
Totalt	Markberedning	109.5	0	0

Avd 1 - 1

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.1 0.1 ha

Ålder: 67 år

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: G2

Virkesförrådet uppgår till 290 m³sk/ha och 290 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 30% gran 10% löv

Beskrivning

Olikåldrigt talldominerat bestånd vid ett fuktstråk. En mindre bäck rinner genom beståndet.

Granunderväxt. Delvis sumpskogsmiljöer.

Avd 1 - 2

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med nyskapande av värden som syfte. 30% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 5.7 0.1 ha

Ålder: 140 år

Ståndortsindex: T24

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 300 m³sk/ha och 1680 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 65% tall 35% gran

Beskrivning

Blandbestånd med gräns mot Siljan.

Mål

Förstärka kantzonen.

Åtgärd

Vid framtida avverkningar lämnas en rejält tilltagen kantzon mot Siljan.

Avd 1 - 3

NO

Skogliga data

Areal: 1.0 ha

Ålder: 150 år

Ståndortsindex: T17

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 220 m³sk/ha och 220 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 20% gran 20% löv

Beskrivning

Tallsumpskog. Mindre bäck. Inslag av löv. Gräns mot Siljan.

Mål:

Låta området vara orört och fortsätta beskugga bäcken.

Åtgärd:

Inga åtgärder.

Avd 4 - 19

NO

Skogliga data

Areal: 0.3 ha

Ålder: 165 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 280 m³sk/ha och 84 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Gammal talldominerad skog med gamla och grova tallar.
Delvis försumpad mark i södra kanten.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 5 - 25

NO

Skogliga data

Areal: 0.1 ha

Ålder: 88 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 190 m³sk/ha och 19 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 3% tall 92% gran 5% löv

Beskrivning:

Olikåldrig granskog runt bäck!

Mål:

Låta området vara orört och fortsätta beskugga bäcken!

Åtgärd:

Inga åtgärder!

Avd 5 - 29

NO

Skogliga data

Areal: 0.2 ha

Ålder: 130 år

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 180 m³sk/ha och 36 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% löv

Beskrivning:

Försumpad tallskog!

Mål:

Låta området vara orört och fortsätta producera död ved!

Åtgärd:

Inga åtgärder!

Avd 6 - 38

NO

Skogliga data

Areal: 1.9 ha

Ålder: 182 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 160 m³sk/ha och 304 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% gran

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "objekt med naturvärden".

Objektsnamn: Leksberg

Biotoptyp: Barrnaturskog

Gammal barrblandskog på Leksbergstoppen.

Nordvända branter, kuperat.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Gammal senvuxen gran

Gammal tall

Låga av gran

Låga av tall

Torrträd

Högstubbe

Trädhåligheter, bohål

Gammal björk

Signalarter och rödlistade arter:

Violettgrå tagellav

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 6 - 40

NO

Skogliga data

Areal: 9.9 ha

Ålder: 162 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 170 m³sk/ha och 1683 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 40% gran 10% löv

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "nyckelbiotop".

Objektsnamn: Leksbergsbranten

Biotoptyp: Bergbrant, lövbränna

Biotopkaraktär: Blockrikt eller storblockigt, rikligt med död ved, området har brunnit, brandspår, klapperstensfält, naturskog, urskogsartat objekt, värdefull lägre fauna och stora ornitologiska värden.

Sydväxtberget Leksberg med stup, asp, skravel och lite grannaturskog nedanför det brantaste.

Skogsbruk har knappast någonsin bedrivits i branten.

Underbar utsikt från toppen.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Träd med rovfågelbo

Döende träd

Trädhåligheter, bohål

Gammal tall

Torrträd

Gammal asp

Låga av asp

Bergvägg

Skravelsten nedanför berg

Signalarter och rödlistade arter:

Violettgå tagellav

Grynig blåslav

Ullticka

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 7 - 44

PG

Skogliga data

Areal: 2.3 ha

Ålder: 140 år

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 250 m³sk/ha och 575 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran

Beskrivning

Stark lutning mot norr. Varierande beståndstyper.

Avd 8 - 48

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 3.7 0.1 ha

Ålder: 135 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 295 m³sk/ha och 1062 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 45% tall 45% gran 10% löv

Beskrivning

Grandominerat bestånd på huvudsak lägre mark intill Hemulån.

Olikåldrigt och varierande bonitet. Död ved. Högt och jämn luftfuktighet.

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 25% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 5.3 0.3 ha

Ålder: 115 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 180 m³sk/ha och 900 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 85% tall 15% gran

Beskrivning

Olikåldrigt tallbestånd med inslag av äldre tallar samt enstaka hålträd. Slänt mot Hemulån.

Mål

Förstärka kantzonen. Skapa evighetsträd.

Åtgärd

Slänten mot ån lämnas till fri utveckling. Äldre tallar lämnas som evighetsträd.

Avd 8 - 50

NO

Skogliga data

Areal: 3.1 ha

Ålder: 130 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 220 m³sk/ha och 682 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% tall 5% gran

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "nyckelbiotop".

Objektsnamn: V Sågdammen

Biotoptyp: Barrskog

Delvis gallrad tallskog med bitvis stort inslag av flera hundraåriga tallöverståndare med platta kronor och pansarbark, brandljud i flera av dem.

Bör undantas från slutavverkning.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Gammal tall

Signalarter och rödlistade arter:

Tallticka

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 8 - 51

NO

Skogliga data

Areal: 1.5 ha Ålder: 165 år
Ståndortsindex: G22 Huggningsklass: S3
Virkesförrådet uppgår till 345 m³sk/ha och 518 m³sk totalt.
Trädslagsfördelning: 25% tall 75% gran

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "nyckelbiotop".
Objektsnamn: V Sågdammen
Biototyp: Barrskog
Biotopskaraktär: Ansluter till bäck, å eller älv.

Granmor ner mot Hemulån.
Svårinventerat p.gr.a. 50 cm snö i området vid inventeringstillfället.
Det borde innebära kärvt lokalklimat, kallt och fuktigt.
/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:
Naturlig stubbe av barrträd
Låga av gran

Signalarter och rödlistade arter:
Rosenticka

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 8 - 52

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 20% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 6.5 0.1 ha Ålder: 125 år
Ståndortsindex: T20 Huggningsklass: S2
Virkesförrådet uppgår till 250 m³sk/ha och 1600 m³sk totalt.
Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran

Beskrivning

Flera djupa raviner med några mindre myrar samt en bäck. Bitvis mycket stark lutning.
Varierande beståndstyper. Död ved. Relativt opåverkat.

Avd 8 - 55

NO

Skogliga data

Areal: 3.6 0.1 ha

Ålder: 210 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 195 m³sk/ha och 683 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "nyckelbiotop".

Objektsnamn: Fräsbäck

Biotoptyp: Barrskog

Biotopskaraktär: Stort inslag av senvuxna träd, ansluter till bäck, å eller älv.

Tvåskiktat gammalt glest tallbestånd på relativt mager mark.

Ovanlig skogstyp nuförtiden.

Förutom upparbetning av vindfällan(stormen -88?) är det mycket länge sedan någon åtgärd gjordes i området.

Riktigt gamla stubbar från dimensionsavverkningarnas tid finns det dock en del av.

Har undgått 1888 års brand men kanske drabbats av

"Rostbergshagelskuren" på 30-talet.

Fin bäck med klibbal och gammal gran skär igenom biotopens södra del.

Kan bli ett mycket exklusivt tallområde om det får stå orört.

Möjligen skulle en brand höja naturvärdena ytterligare.

Tecken på äldre avverkning.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Gammal tall

Gammal grov gran

Högstubbe

Trädhåligheter, bohål

Torrträd

Senvuxet träd

Låga av tall

Bäck

Signalarter och rödlistade arter:

Garnlav

Talltagel

Violettgrå tagellav

Korallblylav

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 8 - 59

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.8 0.1 ha

Ålder: 112 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 230 m³sk/ha och 391 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% tall 40% gran 20% löv

Beskrivning

Kantzoner mot Hemulån. Varierande beståndstyper.

Avd 8 - 61

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.3 ha

Ålder: 162 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 140 m³sk/ha och 42 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% gran

Beskrivning

Kantzonz mellan myrar.

Avd 8 - 66

PG

Virkesförrådet uppgår till 180 och 198 m³sk totalt (för hela avdelningen)

Skogliga data

Areal: 1.1 ha

Ålder: 102 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 180 m³sk/ha och 198 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% gran

Beskrivning

Bäckdrog med olikåldrigt blandbestånd.

Avd 8 - 70

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med nyskapande av värden som syfte. 25% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.0 ha

Ålder: 120 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 230 m³sk/ha och 230 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 35% gran 5% löv

Beskrivning

Blandbestånd på lägre mark, delvis torvmark.

Mål

Att ej kallägga marken.

Åtgärd

Vid föryngringsavverkningen lämnas ett större antal tallar som evighetsträd.

Avd 8 - 77

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.4 ha

Ålder: 115 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 250 m³sk/ha och 100 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 80% gran 10% löv

Beskrivning

Blandskog runt bäck på fuktig mark.

Avd 8 - 78

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 25% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.5 ha

Ålder: 60 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 120 m³sk/ha och 60 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Ungskog med kvarlämnade fröträd.

Mål

Skapa evighetsträd.

Åtgärd

Vid framtida gallringar lämnas minst 75 % av fröträden som evighetsträd.

Avd 8 - 79

NO

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Skogliga data

Areal: 0.9 ha

Ålder: 190 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 180 m³sk/ha och 162 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% tall 5% gran

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "objekt med naturvärden".

Objektsnamn: Eldris, Sågdammen

Biotoptyp: Barrskog

En tallbacke med naturvärdestallar, bör sparas vid avverkning.
/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Gammal tall

Signalarter och rödlistade arter:

-

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 9 - 83

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.8 ha

Ålder: 120 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 270 m³sk/ha och 216 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran

Beskrivning

Flera djupa raviner med några mindre myrar samt en bäck. Bitvis mycket stark lutning.

Varierande beståndstyper. Död ved. Relativt opåverkat.

Avd 10 - 84

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 2.5 ha

Ålder: 162 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 90 m³sk/ha och 225 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Tallskog på fuktig mark.

Avd 10 - 91

NO

Skogliga data

Areal: 2.1 ha

Ålder: 152 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 125 m³sk/ha och 263 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% tall 5% gran

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "objekt med naturvärden".

Objektsnamn: Lomsmyn

Biotoptyp: Myr- och skogsmosaik

Moras närmaste vildmark.

Myrmosaikområde med flacka sandiga kullar med klen tallskog.

Ingen urskog men ett väldigt öde område nära Mora centrum med bl.a. häckande tranor på de stora myrarna.

Rester av gammal torvbrytning här och var.

Gränsar i öster mot befintligt naturvårdsavtal i likvärdig skogstyp.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Gammal senvuxen tall

Signalarter och rödlistade arter:

-

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 10 - 93

NO

Skogliga data

Areal: 1.1 ha

Ålder: 152 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 190 m³sk/ha och 209 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 85% tall 10% gran 5% löv

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "objekt med naturvärden".

Objektsnamn: Lomsmyren

Biotoptyp: Myr- och skogsmosaik

Moras närmaste vildmark.

Myrmosaikområde med flacka sandiga kullar med klen tallskog.

Ingen urskog men ett väldigt öde område nära Mora centrum med bl.a. häckande tranor på de stora myrarna.

Rester av gammal torvbrytning här och var.

Gränsar i öster mot befintligt naturvårdsavtal i likvärdig skogstyp.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Gammal senvuxen tall

Signalarter och rödlistade arter:

-

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 10 - 94

NO

Skogliga data

Areal: 2.9 ha

Ålder: 120 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 155 m³sk/ha och 450 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% tall 5% gran

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "objekt med naturvärden".

Objektsnamn: Lomsmynen

Biotoptyp: Myr- och skogsmosaik

Moras närmaste vildmark.

Myrmosaikområde med flacka sandiga kullar med klen tallskog.

Ingen urskog men ett väldigt öde område nära Mora centrum med bl.a. häckande tranor på de stora myrarna.

Rester av gammal torvbrytning här och var.

Gränsar i öster mot befintligt naturvårdsavtal i likvärdig skogstyp.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Gammal senvuxen tall

Signalarter och rödlistade arter:

-

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 10 - 95

NO

Skogliga data

Areal: 3.5 ha

Ålder: 132 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 110 m³sk/ha och 385 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "objekt med naturvärden".

Objektsnamn: Lomsmyn

Biotoptyp: Myr- och skogsmosaik

Moras närmaste vildmark.

Myrmosaikområde med flacka sandiga kullar med klen tallskog.

Ingen urskog men ett väldigt öde område nära Mora centrum med bl.a. häckande tranor på de stora myrarna.

Rester av gammal torvbrytning här och var.

Gränsar i öster mot befintligt naturvårdsavtal i likvärdig skogstyp.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Gammal senvuxen tall

Signalarter och rödlistade arter:

-

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 10 - 96

NO

Skogliga data

Areal: 1.7 ha

Ålder: 132 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 170 m³sk/ha och 289 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% löv

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "objekt med naturvärden".

Objektsnamn: Lomsmyn

Biotoptyp: Myr- och skogsmosaik

Moras närmaste vildmark.

Myrmosaikområde med flacka sandiga kullar med klen tallskog.

Ingen urskog men ett väldigt öde område nära Mora centrum med bl.a. häckande tranor på de stora myrarna.

Rester av gammal torvbrytning här och var.

Gränsar i öster mot befintligt naturvårdsavtal i likvärdig skogstyp.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Gammal senvuxen tall

Signalarter och rödlistade arter:

-

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 10 - 97

NO

Skogliga data

Areal: 3.9 ha

Ålder: 133 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 100 m³sk/ha och 390 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "objekt med naturvärden".

Objektsnamn: Lomsmyren

Biotoptyp: Myr- och skogsmosaik

Moras närmaste vildmark.

Myrmosaikområde med flacka sandiga kullar med klen tallskog.

Ingen urskog men ett väldigt öde område nära Mora centrum med bl.a. häckande tranor på de stora myrarna.

Rester av gammal torvbrytning här och var.

Gränsar i öster mot befintligt naturvårdsavtal i likvärdig skogstyp.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Gammal senvuxen tall

Signalarter och rödlistade arter:

-

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 10 - 98

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.4 ha

Ålder: 142 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 70 m³sk/ha och 98 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Myrholmar. Varierande beståndstyper.

Avd 11 - 104

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 20% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.4 ha

Ålder: 165 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 280 m³sk/ha och 112 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% tall 5% gran

Beskrivning

Gammal talldominerad skog med inslag av mycket gamla träd.

Åtgärd

Vid framtida avverkning spars ett stort antal äldre träd som evighetsträd.

Avd 11 - 108

NO

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Skogliga data

Areal: 2.2 ha

Ålder: 170 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 200 m³sk/ha och 440 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Mycket gammal tallskog.

Målsättning/Åtgärd

Inen åtgärd.

Avd 14 - 126

NO

Skogliga data

Areal: 0.9 ha

Ålder: 135 år

Ståndortsindex: T24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 310 m³sk/ha och 279 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 50% gran

Beskrivning

Brant slänt mot Lädsån. Olikåldrigt blandbestånd. Död ved.
Troliga lämningar efter bäckflottnings.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 15 - 132

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.1 ha

Ålder: 135 år

Ståndortsindex: T24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 310 m³sk/ha och 31 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 50% gran

Beskrivning:

Brant ravin ner mot å, blandskog.
Tekniskt impediment.

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.3 ha

Ålder: 130 år

Ståndortsindex: T24

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 310 m³sk/ha och 93 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 50% gran

Beskrivning:

Brant ravin ner mot å, blandskog.

Tekniskt impediment.

Avd 19 - 140

NO

Skogliga data

Areal: 11.7 ha

Ålder: 140 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 230 m³sk/ha och 2691 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 95% gran

Beskrivning:

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "objekt med naturvärden".

Objektsnamn: Vardsker

Biotoptyp: Barrskog

Svårbedömt.

Vissa delar av området håller nyckelbiotopskvalité medan andra är PG.

Om man avverkar så är det "allt eller intet".

Trasar man sönder området försvinner naturvärdena även i sparade områden.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Låga av gran

Högstubbe

Gammal tall

Gammal senvuxen gran

Signalarter och rödlistade arter:

Garnlav

Violettgrå tagellav

tallticka

Avd 19 - 142

NO

Skogliga data

Areal: 2.7 ha

Ålder: 160 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 250 m³sk/ha och 675 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 75% gran 5% löv

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "objekt med naturvärden".

Objektsnamn: Vardsker

Biotoptyp: Bergbrant

Sydvänd grandominerad brant.

Stora delar är tekniskt impediment.

Bör inte vara särskilt svårt att lämna området orört.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Låga av gran

Högstubbe

Låga av trivialträd

Lodyta

Signalarter och rödlistade arter:

-

Mål

Bevara miljön. Skapa död ved.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 19 - 144

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.6 ha

Ålder: 160 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 210 m³sk/ha och 126 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran

Beskrivning

Kantzon mot myr. Enstaka äldre tallar.

Avd 19 - 148

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.6 ha

Ålder: 130 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 150 m³sk/ha och 240 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran

Beskrivning

Myrudde.

Avd 20 - 154

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.2 ha

Ålder: 162 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 95 m³sk/ha och 19 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Kantzön mellan sjö och myr. Huvudsak torvmark. Enstaka äldre tallar.

Avd 20 - 155

NO

Skogliga data

Areal: 11.3 ha

Ålder: 150 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 235 m³sk/ha och 2656 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% gran 10% löv

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "nyckelbiotop".

Objektsnamn: Måmyrbäcken

Biotoptyp: Barrskog

Biotopkaraktär: Rik hänglavsförekomst, mosaikartat och stillastående vatten.

Tecken på äldre avverkning.

Måttligt gammal granskog med en hel del lågor i.

Relativt stort lövinslag mot kraftledningen i söder.

Bäckdråg slingrar igenom biotopen.

Mycket småkuperat och rikligt med lokar höjer värdet ytterligare.

Bör lämnas helt orört.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Låga av gran

Gammal senvuxen gran

Döende träd

Gammal asp

Gammal sälg

Naturlig stubbe av barrträd

Signalarter och rödlistade arter:

Garnlav

Stuplav

Rosenticka

Ullticka

Tretåig hackspett

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 20 - 156

NO

Skogliga data

Areal: 3.8 ha

Ålder: 167 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 140 m³sk/ha och 532 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 25% tall 75% gran

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "nyckelbiotop".

Objektsnamn: V om norra Avskaken.

Biotoptyp: Barrskog

Biotopskaraktär: Området har brunnit, brandspår, stort inslag av senvuxna träd.

Ännu ett jordägarbestånd med gammal tall.

Del av rätt stor myrholme med ökande inslag av gran österut mot sjön Avskaken.

Arter ej direkt eftersökta men talltagel, tallticka m fl. bör finnas.

Tecken på äldre avverkning.

Ett perfekt bränningsobjekt, om man går i sådana funderingar, speciellt med tanke på att området underröjdes 1991.

En brand borde höja naturvärdet rejält.

Naturliga gränser runt om och nära till sjön.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Låga av barrträd

Gammal tall

Gammal senvuxen gran

Träd med rovfågelbo

Trädhåligheter, bohål

Högstubbe

Signalarter och rödlistade arter:

Violettgrå tagellav

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling, alternativt naturvårdsbränning.

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.9 ha

Ålder: 112 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 225 m³sk/ha och 203 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 15% tall 75% gran 10% löv

Beskrivning

Kantzön mot Avskaken. Blandbestånd. Död ved. Smärre sumpskogspartier.

Avd 20 - 161

NO

Skogliga data

Areal: 5.7 ha

Ålder: 165 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 125 m³sk/ha och 713 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 15% tall 80% gran 5% löv

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "nyckelbiotop".

Objektsnamn: V om norra Avskaken.

Biotoptyp: Barrnurskog

Gammaldags barrblandskog på ganska mager mark.

Fina gamla tallar.

Hela området i stort sett orört av modernt skogsbruk, väglöst.

Kanske ett lämpligt reservatsområde tillsammans med intilliggande nyckelbiotoper.

Underröjt 1991.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Låga av gran

Låga av tall

Gammal tall

Gammal grov gran

Gammal senvuxen gran

Träd med rovfågelbo

Brandstubbe

Torrträd

Signalarter och rödlistade arter:

Garnlav

Violettgrå tagellav

Dvärgbägarlav

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 20 - 162

NO

Skogliga data

Areal: 1.4 0.1 ha

Ålder: 190 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 110 m³sk/ha och 143 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran

Beskrivning

Gammal talldominerad skog.

Olikåldrigt med inslag av mycket gamla träd.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 20 - 164

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.1 ha

Ålder: 152 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 100 m³sk/ha och 10 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% gran

Beskrivning

Myrholme.

Avd 20 - 165

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.9 ha

Ålder: 162 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 100 m³sk/ha och 190 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 50% gran

Beskrivning

Kantzön mot myr samt myrholme. Huvudsak sumpskogsmiljö.

Avd 20 - 173

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.2 ha

Ålder: 142 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 160 m³sk/ha och 192 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 35% gran 5% löv

Beskrivning

Olikåldrigt talldominerat bestånd mellan myrar. Varierande bestandstyper. Tjäder-spelplats.

Avd 20 - 174

NO

Skogliga data

Areal: 7.2 ha

Ålder: 180 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 180 m³sk/ha och 1296 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 25% tall 70% gran 5% löv

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "nyckelbiotop".

Objektsnamn: Djuptjärn

Biotoptyp: Barrnatskog

Gammal barrnatskog.

Västra delen är en fuktsvacka som är helt grandominerad och förröjd 1991 vilket förtar en del av naturvärdet, men det är en hel del lågor i området.

Östra delen mycket gammal barrnatskog med tall som dominerande trädslag, i den delen finns också en del torrakor och gamla lågor, både av tall och av gran.

Mycket fin nyckelbiotop i östra delen men något svagare i väster.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Låga av gran

Låga av tall

Gammal tall

Gammal grov gran

Gammal senvuxen gran

Torraka

Torrträd

Gammal säl

Gammal björk

Döende träd

Signalarter och rödlistade arter:

Garnlav

Doftskinn

Tretåig hackspett

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 20 - 175

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.8 ha

Ålder: 162 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 120 m³sk/ha och 96 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% gran

Beskrivning:

Udde i Djuptjärnen. Ett större antal äldre tallar.

Avd 20 - 178

PG

Virkesförrådet uppgår till 200 och 240 m³sk totalt (för hela avdelningen)

Skogliga data

Areal: 1.2 ha

Ålder: 102 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 200 m³sk/ha och 240 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 85% gran 5% löv

Beskrivning

Grandominerat yngre bestånd på lägre mark. Död ved. Förekomst av lunglav.

Avd 20 - 180

NO

Skogliga data

Areal: 4.0 ha

Ålder: 152 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 170 m³sk/ha och 680 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 85% gran 5% löv

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "nyckelbiotop".

Objektsnamn: Lilla Lövtjärn

Biototyp: Barrskog

Biotopskaraktär: Området har brunnit, brandspår.

Varierande nyckelbiotop norr om lilla Lövtjärn.

Ojämnt område som präglats av brand långt tillbaka i tiden.

Rikligt med gamla grova tallar, på åsarna i området, som säkert är en bra bit över 200 år.

Rikligt med hänglav.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Gammal tall

Gammal björk

Torraka

Låga av tall

Låga av gran

Gammal grov gran

Brandstubbe

Signalarter och rödlistade arter:

Garnlav

Tretåig hackspett

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 20 - 184

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.8 ha

Ålder: 143 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 190 m³sk/ha och 342 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 50% gran

Beskrivning

Lutning mot vattendrag och myr. Grandominerat, varierande beståndstyper.

Avd 21 - 189

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.4 ha

Ålder: 152 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 145 m³sk/ha och 203 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 75% tall 20% gran 5% löv

Beskrivning

Kantzön mot myr. Mindre bäck. Varierande beståndstyper.

Avd 21 - 194

NO

Skogliga data

Areal: 1.6 ha

Ålder: 230 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 100 m³sk/ha och 160 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "nyckelbiotop".

Objektsnamn: Barktippsvägen

Biotoptyp: Barrskog

Mycket gamla tallar i myrmosaiklandskap.

Inga lågor och tämligen städat men området bör lämnas för fri utveckling.

Södra delen kan möjligen brännas, men det är så litet så det är opraktiskt.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Gammal tall

Torrträd

Signalarter och rödlistade arter:

-

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 21 - 204

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.1 0.1 ha

Ålder: 72 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: G2

Virkesförrådet uppgår till 110 m³sk/ha och 110 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Myrholme och kantzon.

Avd 21 - 206

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.6 ha

Ålder: 115 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 120 m³sk/ha och 72 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Kantzön mot myr. Delvis dikad torvmark. Varierande beståndstyper.

Avd 22 - 213

NS

Naturvårdsmål med skötsel med bevarande av värden som syfte.

Skogliga data

Areal: 0.6 ha

Ålder: 40 år

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 230 m³sk/ha och 138 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% löv

Beskrivning

Lövrík bäckdal.

Målsättning

Ett olikåldrigt, flerskiktat blandlövbestånd med på sikt stort inslag av död lövved. En viss visst inslag av barr accepteras.

Åtgärd

På kort sikt inom perioden ingen åtgärd.

Avd 23 - 214

NO

Skogliga data

Areal: 10.4 ha

Ålder: 160 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 150 m³sk/ha och 1560 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% tall 5% gran

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "objekt med naturvärden".

Objektsnamn: Menheden

Biotoptyp: Barrskog

Gammal olikåldrig tallskog på mager mark, många tallar runt 200 år. Udden i västra delen är lite bördigare och också genomhuggen, så där förekommer lite yngre skog, men även många grova tallar. Lämpligt att bränna om man har höga naturvårdsambitioner.
/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Gammal tall

Låga av tall

Barklös tallstubbe

Signalarter och rödlistade arter:

-

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 23 - 216

NO

Skogliga data

Areal: 0.4 ha

Ålder: 160 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 120 m³sk/ha och 48 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Myrholmar och uddar.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 23 - 219

NO

Skogliga data

Areal: 0.4 ha

Ålder: 85 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 250 m³sk/ha och 100 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 80% gran 15% löv

Beskrivning

Fuktstråk mellan två myrar. Yngre grandominerat med inslag av sumpskogskaraktär. Förekomst av klibbal. Död ved.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 24 - 228

NO

Skogliga data

Areal: 1.7 ha

Ålder: 140 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 270 m³sk/ha och 459 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 15% tall 65% gran 20% löv

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "objekt med naturvärden".

Objektsnamn: SV Garsjön

Biotoptyp: Barrskog

Förhållandevis grandominerat bestånd med inslag av surdråg och blöta partier med klibbal, vilket motiverar det höga naturvärdet.

Kolbotten med rester av kolarkoja finns också.

Svårt att avgränsa västerut.

Lämna om möjligt ett större område för fri utveckling.

Ullticka och asp med lunglav finns i beståndet västerut.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

-

Signalarter och rödlistade arter:

Violettgrå tagellav

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med nyskapande av värden som syfte. 30% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.9 0.1 ha

Ålder: 125 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 290 m³sk/ha och 522 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 85% gran 10% löv

Beskrivning

Grandominerat bestånd med varierande markförhållanden. Bäckar, surdrog och sumpskogsmiljöer. Objekt med naturvärde ingår.

Mål

Bevara surdrog och sumpskogar. Skapa kantzoner mot bäcken.

Åtgärd

Vid framtida åtgärder lämnas omtalade delar till fri utveckling.

Avd 24 - 235

NO

Skogliga data

Areal: 5.2 ha

Ålder: 150 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 260 m³sk/ha och 1352 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 15% tall 70% gran 15% löv

Beskrivning

Området är registrerat hos Skogsstyrelsen som "nyckelbiotop".

Objektsnamn: Önån

Biotoptyp: Naturlig skogsbäck

Fuktig bäckmiljö med ganska mycket fall i bäcken.

Fläckvis rikligt med lågor

En del gammal bäverpåverkan.

Börlämnas orört.

Östra delen är en välavgränsad gransumpskog med gott om torrgran.

Gedigen nyckelbiotop utan att glänsa.

Lämnas för fri utveckling.

/Lars Ambrosiusson

Nyckelelement:

Låga av gran

Torrträd

Låga av triviallövträd

Bäck

Gammal grov gran

Gammal senvuxen gran

Naturlig stubbe av barrträd

Signalarter och rödlistade arter:

Ullticka

Violettgå tagellav

Mål

Bevara miljön.

Åtgärd

Fri utveckling.

Avd 27 - 245

NO

Skogliga data

Areal: 3.4 ha

Ålder: 115 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 240 m³sk/ha och 816 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 65% gran 25% löv

Beskrivning

Nyckelbiotop "Naturlig skogsbäck"

Grandominerat bestånd i ett bäckdrag.

Omväxlande marktyper, dock huvudsak sumpskog. Stor mängd död ved.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 27 - 246

NO

Skogliga data

Areal: 1.6 ha

Ålder: 100 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 280 m³sk/ha och 448 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 70% gran 10% löv

Beskrivning

Nyckelbiotop "Naturlig skogsbäck"

Grandominerat bestånd i ett bäckdrag.

Olikåldrigt med inslag av mycket gamla tallar.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 27 - 247

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.3 ha

Ålder: 145 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 150 m³sk/ha och 45 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% gran

Beskrivning

Kantzoner mot myr.

Avd 28 - 251

NO

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Skogliga data

Areal: 1.3 ha

Ålder: 130 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 260 m³sk/ha och 338 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 80% gran 15% löv

Beskrivning

Gammal grandominerad skog med gräns mot myr.
Olikåldrigt med inslag av mycket gamla träd och död ved.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 28 - 252

NO

Skogliga data

Areal: 7.1 ha

Ålder: 160 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 185 m³sk/ha och 1314 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 65% tall 35% gran

Beskrivning

Nyckelbiotop "Barnnatureskog"

Olikåldrig blandskog med gamla tallar.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 28 - 253

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med nyskapande av värden som syfte. 25% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 3.9 ha

Ålder: 110 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 180 m³sk/ha och 702 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 35% gran 5% löv

Beskrivning

Större myrudde med ett olikåldrigt blandbestånd, delvis av lövbrännekaraktär. Ett större antal äldre tallar, enstaka med brandljud.

Mål

Skapa evighetsträd. Bevara lövandelen.

Åtgärd

Ett större antal av de äldre tallarna lämnas som evighetsträd. Ingen avverkning av lövet.

Avd 28 - 254

NO

Skogliga data

Areal: 4.1 ha

Ålder: 140 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 200 m³sk/ha och 820 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 85% gran 10% löv

Beskrivning

Nyckelbiotop "Naturlig skogsbäck"

Bäckdrog mellan myrar. Varierande beståndstyper. Död ved. Hänglavsmiljöer.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 28 - 261

NO

Skogliga data

Areal: 3.2 0.1 ha

Ålder: 120 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 150 m³sk/ha och 465 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% gran

Beskrivning

Nyckelbiotop "Barrskog"

Bäverdämd bäck. Stor mängd död ved. Hänglavsmiljö. Starkt försumpat.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 30 - 270

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 8.1 0.1 ha

Ålder: 105 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 140 m³sk/ha och 1120 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 90% gran 5% löv

Beskrivning

Hänsynsytor på större föryngringsyta. Varierande beståndstyper.

Avd 30 - 271

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 3.9 ha

Ålder: 165 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 170 m³sk/ha och 663 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran

Beskrivning:

Gammal talldominerad skog med inslag av mycket gamla tallar.

Målsättning/åtgärd:

Spara alla riktigt gamla tallar vid eventuell avverkning. Vid framtida avverkningar skall virkesuttaget aldrig överstiga 50 %

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 3.5 ha

Ålder: 165 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 210 m³sk/ha och 735 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% gran

Beskrivning

Olikåldrigt talldominerat bestånd med underväxt av gran. Ett större antal mycket gamla tallar.

Mål

Skapa evighetsträd.

Åtgärd

Ett större antal av de äldre tallarna lämnas som evighetsträd.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

NO

Skogliga data

Areal: 2.0 ha

Ålder: 165 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 200 m³sk/ha och 400 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran

Beskrivning

Gammal talldominerad skog, i mycket brant terräng. Inslag av mycket gamla träd. Goda naturvärden.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 30 - 279

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 25% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 9.9 ha

Ålder: 165 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 220 m³sk/ha och 2178 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% tall 55% gran 5% löv

Beskrivning

Gammal barrdominerat bestånd. Ett större antal mycket gamla tallar.

Mål

Skapa evighetsträd.

Åtgärd

Ett större antal av de äldre tallarna lämnas som evighetsträd.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 30 - 280

NO

Skogliga data

Areal: 1.7 ha

Ålder: 165 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 130 m³sk/ha och 221 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% gran

Beskrivning

Gransumpskog längs större bäck. Död ved. Varierande beståndstyper.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd

Avd 30 - 282

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.9 ha

Ålder: 150 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 105 m³sk/ha och 200 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 55% tall 45% gran

Beskrivning

Myrudde. Delvis sumpskogsmiljöer.

Avd 30 - 283

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.7 ha

Ålder: 145 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 160 m³sk/ha och 112 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 50% gran

Beskrivning

Myrholme. Enstaka grova, äldre tallar. Olikåldrigt

Avd 32 - 289

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.9 0.1 ha

Ålder: 160 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 80 m³sk/ha och 144 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Tall på skvatrammosse.

Avd 32 - 290

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 2.4 ha

Ålder: 162 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 200 m³sk/ha och 480 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 35% gran 5% löv

Beskrivning

Olikåldrigt blandbestånd mellan myr och Siljan. Enstaka äldre tallar.

Avd 33 - 292

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.6 ha

Ålder: 103 år

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 250 m³sk/ha och 400 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv

Beskrivning

Tall/björkbestånd som kantzon mot Orsasjön. Olikåldrigt. Enstaka äldre tallar.

Översvämningsmark.

Generella kommentarer:

Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat!

Avd 33 - 295

NS

Skogliga data

Areal: 1.1 ha

Ålder: 132 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 280 m³sk/ha och 308 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% löv

Beskrivning

Olikåldrigt tall/björkbestånd. Vissa tallar av grovgrenig typ.

Mål

Skapa evighetsträd. Bibehålla karaktären av grovgrenigt tallbestånd med lövinslag.

Åtgärd

Naturvårdshuggning kan bli aktuell.

Avd 34 - 301

NO

Skogliga data

Areal: 0.3 0.1 ha

Ålder: 38 år

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 180 m³sk/ha och 36 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning:

Ung tallskog som bildar kantzon mot älv!

Mål:

Låta området vara orört och fortsätta beskugga älven!

Åtgärd:

Inga åtgärder!

Avd 34 - 302

NO

Skogliga data

Areal: 1.1 0.1 ha

Ålder: 155 år

Ståndortsindex: T25

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 340 m³sk/ha och 340 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% gran

Beskrivning:

Mycket grov blandskog som bildar kantzon mot älv!

Mål:

Låta området vara orört och fortsätta beskugga älven!

Åtgärd:

Inga åtgärder!

Avd 101 - 402

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1.0 ha

Ålder: 140 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 170 m³sk/ha och 170 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% löv

Beskrivning

Kantzon mot Kättbosjön. Tallsumpskog.

Avd 103 - 406

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 15% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 3.4 ha

Ålder: 55 år

Ståndortsindex: T24

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 250 m³sk/ha och 850 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% tall 5% löv

Förstärkt kantzon mot älv.

Avd 103 - 407

NS

Skogliga data

Areal: 1.4 ha

Ålder: 65 år

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 160 m³sk/ha och 224 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% löv

Beskrivning:

Olikåldrig lövskog som bildar kantzon mot älv!

Lövet består av björk, sälg och asp.

Mål:

Låta området vara orört och fortsätta beskugga älven!

Åtgärd:

Inga åtgärder

Avd 104 - 410

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 20% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.4 ha

Ålder: 130 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 420 m³sk/ha och 168 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 35% tall 60% gran 5% löv

Avverka försiktigt, behåll beskuggningen runt bäcken.

Avd 105 - 412

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 20% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0.2 ha

Ålder: 120 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 230 m³sk/ha och 46 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 45% tall 50% gran 5% löv

Vid avverkning, tänk på att området ligger inne i fäboden.

Avd 107 - 414

NO

Skogliga data

Areal: 2.7 0.4 ha

Ålder: 160 år

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 180 m³sk/ha och 414 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning:

Jugans naturreservat

Mål:

Fri utveckling, området innehåller mycket gamla tallar.

Några fritidshus finns också!

Åtgärd:

Inga skogliga åtgärder får förekomma.

Avd 108 - 415

NO

Skogliga data

Areal: 1.0 ha

Ålder: 145 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 260 m³sk/ha och 260 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 20% gran 20% löv

Beskrivning:

Sumpskogsartad talldominerad blandskog med inslag av mycket gamla träd, senvuxna granar, döda stammar och hålträd. Flerskiktat och olikåldrigt. Ligger i anslutning till bäckdråg.

Mål:

Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärder:

Inga åtgärder.

Generella kommentarer

Avd 4 - 15	Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat!
Avd 8 - 62	Fältbesökt 2019-07-16, Rökning om 3-4 år samt omkring stugan!
Avd 8 - 73	Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat!
Avd 19 - 149	Fältbesökt 2019-07-16, godkänd R1.
Avd 20 - 169	Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat!
Avd 21 - 192	Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat!
Avd 30 - 268	Fältbesökt 2019-07-16, Rökning om cirka 5 år!
Avd 30 - 269	Fältbesökt 2019-07-16, gallring om 3-5 år delvis underrökning!
Avd 30 - 277	Fältbesökt 2019-07-16, gallring om 3-5 år, delvis underrökning.
Avd 33 - 292	Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat!
Avd 101 - 401	Gynna lövet vid nästa åtgärd och se till att området blir lövdominerat!

Kommentarer till Mora JÄ s:2

Skogsbruksplanen är inventerad och uppdaterad av Foran Forest AB under sommaren och hösten 2024.

Planen består av följande fastigheter:

Skifte 1 - 34 Mora s:2

Skifte 101 - 109 Mora s:1

På skifte 2 och 31 har skogsmarken lösts in av Länsstyrelsen mot en ersättning som Mora jordägare erhållit!

Rågångsupptagning

2021 Skifte 1, 5, 11 & 25

2022 Skifte 27 & 31 av Mora Skogsvård

Sociala värden på Mora Jordägares fastigheter

Dessa skiften är berörda av sociala värden som måste samrådats med berörda parter.

Alla berörda avdelningar har även en beskrivning i plandata.

Samråd sker genom traktlappar och samråd med berörda grannar.

Styrelsen har ansvaret att delegera.

Privata delen:

<u>Namn</u>	<u>Fastighetsbet.</u>	<u>Skifte</u>	<u>Information</u>
Norra Garberg	Morkarlby 293:2	Skifte 3	Siljansleden som berör avdelning 25, 27, 29 och 30.
Risberget	Öna 293:2	Skifte 5	Siljansleden som berör avdelning 96 och 97.
Rostberg 122 och 123	Öna 293:2	Skifte 6	Siljansleden som berör avdelning 114, 116, 118, 119,
Myckelberg och 417.	Selja 154:6	Skifte 11	Siljansleden som berör avdelning 411, 413, 414, 416
Gruvan och 311.	Utmeland 237:1	Skifte 14	Närhet till fäbod som främst berör avdelning 305, 307
Risåsen 414, 416 och 417.	Öna 324:1	Skifte 22	Siljansleden som berör avdelning 411, 413,

Samfällighets delen:

<u>Namn</u>	<u>Fastighetsbet.</u>	<u>Skifte</u>	<u>Information</u>
Läde	Mora s:2	Skifte 3	Vasaloppsspåret/Siljansleden som berör hela skiftet.
Moraklockan	Mora s:2	Skifte 5	Motell/hus som berör avdelning 23.
Hemulån	Mora s:2	Skifte 8	Fäbodrundan(skidspår) som berör avdelning 47, 52 på vägen som går genom skiftet.
Fiskodlingen	Mora s:2	Skifte 11	Fiskodling/hus som berör avdelning 103 - 105.
Norra Garberg 148.	Mora s:2	Skifte 19	Fäbodrundan(skidspår) som berör avdelning 147 och
Vika	Mora s:2	Skifte 22	Motionsspår som berör avdelning 212 och 213.
Öndalen	Mora s:2	Skifte 26	Fritidshus som berör avdelning 242.
Kartnäs	Mora s:2	Skifte 32	Bostadshus som berör avdelning 289 och 290.
Sandängarna 292-296.	Mora s:2	Skifte 33	Bostadshus och friluftsstigar som berör avdelning
Långlet 407.	Mora s:1	Skifte 103	Skolskog på hela skiftet som berör avdelning 406 och
Brunnvasselbo	Mora s:1	Skifte 104	Fäbodmiljö som berör avdelning 410
Brunnvasselbo	Mora s:1	Skifte 105	Fäbodmiljö som berör avdelning 412
Brunnvasselbo	Mora s:1	Skifte 106	Fäbodmiljö som berör avdelning 413
Jugan	Mora s:1	Skifte 107	Jugans naturreservat som berör hela skiftet.